

Sikkerhetsdatablad

Boss Fluid AVKP blue

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-11-2015

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: Boss Fluid AVKP blue

Varenummer: Krug & Priester Artikelnr: 9003967, 9006047, 9005786, 9005896, 9000622, 9000621, 9000611.

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og ikke anbefalt bruk

Anvendelse: Skjæreolje.

1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet:

Selskapsopplysninger: DURABLE SCANDINAVIA AB
Box 4
186 21 Vallentuna
Besöksadress:
Fågelsångsvägen 4B
186 42 Vallentuna
Tel: +46 08-630 11 50
Faks: +46 08-630 02 22
www.durable.se

Produsent:
Boss Lubricants GmbH & Co.
KG, Tyskland

Kontaktperson: info@durable.se

1.4 Nødtelefon: Giftinformasjonen på tlf.nr.: 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen CLP 1272/2008.

Produktet er ikke klassifisert.

2.2 Merkingselementer CLP 1272/2008.

Produktet er ikke klassifisert.

Annen merking:

-

2.3 Andre farer

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1/2 Blandinger

Produktet inneholder ingen fareklassifiserte stoffer.

3.3 Annen informasjon:

Se pkt. 16 for fullstendig ordlyd av alle H-setningene som nevnt i punkt 3.

Sikkerhetsdatablad

Boss Fluid AVKP blue

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-11-2015

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generelt:	Ved uhell: Kontakt lege eller legevakt - ta med etiketten eller dette sikkerhetsdatabladet. Ved vedvarende symptomer eller ved tvil om den skaddes tilstand skal det søkes legehjelp.
Innånding:	Flytt til frisk luft. Hold i ro. Ved ubehag: Kontakt lege.
Hudkontakt:	Normalt ingen irriterende effekt.
Øyekontakt:	Fjern evt. kontaktlinser. Skyll øynene med rikelig vann (20-30°C) til irritasjonen opphører. Sørg for å skylle under øvre og nedre øyelokk. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.
Inntak:	Fremkall ikke brekning. Kontakt lege/sykehus umiddelbart.

4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig

Behandle symptomatisk.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

Brannslukningsmidler: CO₂, pulver eller vanntåke. Større branner bekjempes med vanntåke eller alkoholbestandig skum.

Uegnete brannslukningsmidler:

Vann i full stråle.

5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

5.3 Råd for brannmannskap: Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr. Sørg for god ventilasjon.

6.2 Forholdsregler for vern av miljø:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp.

6.3 Metoder og utstyr til oppdemning og opprydning:

Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet absorberende materiale. Bortskaff kontaminert materiale som avfall i.h.t. punkt 13.

Sikkerhetsdatablad

Boss Fluid AVKP blue

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-11-2015

6.4 Referanse til andre avsnitt:

Se avsnittet om "Håndtering og lagring" (7).
Se avsnittet om 'instrukser om disponering' om håndtering af avfall (13).
Se avsnittet om 'Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse' for beskyttelsesforanstaltninger (8).

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Se avsnitt 8 for opplysninger om egnet personlig verneutstyr.

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet

Gulv må være motstandsdyktig mot løsemiddel.
Unngå utslipp til miljøet.
Holdes vekk fra sterke oksidasjonsmidler.

7.3 Spesifikke slutt-bruksområder

Dette produktet bør bare brukes til formål som beskrevet i kapittel 1.2

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som må overvåkes.

DNEL / PNEC

-

8.2 Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak: Normal ventilasjon er tilstrekkelig.

Generelt: Røyking, inntak av mat og drikke, samt oppbevaring av tobakk, mat og drikkevarer er ikke tillatt i arbeidslokalet. Ved hver pause i bruk av produktet og ved arbeidsstans skal eksponerte områder av kroppen vaskes. Vann for skylling av øyne og hud skal finnes tilgjengelig.

Personlig verneutstyr: Personlig verneutstyr skal være CE-merket.

Åndedrettsvern: Normalt ikke nødvendig.

Håndvern: Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig over for produktet. På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

Øyevern: Bruk vernebriller. (EN 166)

Kroppsvern: Arbeidsverneklær.

Begrensning av eksponering av miljøet:
Ingen spesielle.

Sikkerhetsdatablad

Boss Fluid AVKP blue

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-11-2015

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende: Flytende	Farge: Lyseblå	Lukt: Ingen	PH 20 °C: -	Viskositet: 32 mm ² /s 40 °C
Smelte/frysepunkt: -	Kokepunkt: 251 °C	Relativ tetthet: 0,889 g/cm ³	Damptrykk 20 °C: <1 mmHg	Flammepunkt: 211 °C
Ekspløsjongrense: 0,8-10 %	Løselighet: Uløselig i vann	Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig	Antennelsestemperatur: -	Ekspløsjonsfare: Produktet er ikke ekspløsjonsfarlig

9.2 Andre opplysninger:

-

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet:** Stabilt produkt ved normale forhold.
- 10.2 Kjemisk stabilitet:** Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
- 10.3 Mulighet for skadelige reaksjoner:** Ingen farlige reaksjoner ventet ved riktig bruk.
- 10.4 Forhold som skal unngås:** Holdes vekk fra sterke oksidasjonsmidler.
- 10.5 Inkompatible materialer:** Sterke oksidasjonsmidler.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter:** Karbonmonoksid og karbondioksid, SO₂, NO_x.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Informasjon om toksikologiske effekter

Akutt toksisitet:	Produkt: Oral – rotte – LD50 – 2100 mg/kg.
Irritasjon/etsing av huden:	Ikke klassifisert.
Alvorlig øyeskade/-irritasjon:	Ikke klassifisert. Kan gi mild irritasjon.
Framkalling av hud- og luftveisallergi:	Ikke klassifisert.
Kimcellemutagenisitet:	Ikke klassifisert.
Evne til å framkalle kreft:	Ikke klassifisert.

Sikkerhetsdatablad

Boss Fluid AVKP blue

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-11-2015

Forplantningsgiftighet: Ikke klassifisert.

STOT, enkelteksponering: Ikke klassifisert.

STOT, gjentatt eksponering: Ikke klassifisert.

Aspireringsfare: Ikke klassifisert.

Konklusjon/Spesifikke effekter:

-

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Toksisitet

Økotoksisitet: Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig.

12.2 Persistens og nedbrytbarhet:

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.3 Bioakkumuleringspotensial:

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.4 Mobilitet i jord:

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderinger:

Produktet inneholder ingen PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Andre skadevirkninger:

Unngå utslipp til avløp, kloakkledninger eller vannløp, av produkt eller fortynnet produkt.

AVSNITT 13: Instruksjoner ved disponering

13.1 Metoder for avfallsbehandling:

Generelt:

Unngå utslipp til miljøet. Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever det til godkjent avfallsbehandlingsanlegg. De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker basert på den faktiske bruken av produktet. Mulighet:

EAL-kode:

13 02 05

Forurenset emballasje:

Emballasje med restinnhold av produktet skal avhendes etter samme bestemmelser som produktet.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt:

Ej farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO)

	ADR/RID	IMDG/IMO
14.1 FN-nummer	-	-
14.2 Korrekt transportnavn, UN	-	-

Sikkerhetsdatablad

Boss Fluid AVKP blue

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-11-2015

14.3 Transportfareklasse(r)	-	-
14.4 Emballasjegruppe	-	-
14.5 Miljøfarer EMS:	Nei -	No -
Annen informasjon	LQ: - Tunnel: -	LQ: - Tunnel: -

14.6 Spesielle forholdsregler for brukeren:

-

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Ikke relevant.

AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen:

Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikalieagentur og opphevelse av Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommisjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommisjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. EU 453/2010.

Norske forskrifter m.v.: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (Merkeforskriften), 16.07.2002 nr. 1139, med endringer.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). 01.06 2004 nr. 930, med endringer.

best.nr. 701: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

best.nr. 702: Arbeidsplassforskriften

best.nr. 703: Forskrift om utførelse av arbeid

best.nr. 704: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Forskrift om brannfarlig vare, 26.06.2002 nr. 744, med endringer.

Arbeidstilsynets YL (yrkeshygienisk luftbehov)-merkingar.

Ytterligere informasjon:

-

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering:

Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Sikkerhetsdatablad

Boss Fluid AVKP blue

Versjon 1.0

Utarbeidet: 19-11-2015

Forklaring til H-setninger i avsnitt 3:

-

Annet:

Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget ansvar.

Validert av:

SRS

www.hms-datablad.com
