

# NOBO Everyday Board Cleaner 250ml

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Publiceringsdatum: 10/05/2014 Bearbetningsdatum: 10/05/2014

Version: 1.1

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
 Produktnamn : NOBO Everyday Board Cleaner 250ml  
 Produktkod : 1901435

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### 1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning, Professionellt bruk  
 Användning av ämnet eller beredningen : Whiteboard Cleaner

##### 1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Acco UK Ltd.  
 Oxford House, Oxford Road,  
 Aylesbury, Bucks,  
 HP21 8SZ.

Telephone: +44 (0) 844 209 8360 (9am to 5pm)  
 Fax: +44 (0) 845 603 1731  
 Website: [www.acco.co.uk](http://www.acco.co.uk)  
 Email: [informationeurope@acco.com](mailto:informationeurope@acco.com)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 0844 2098360

| Land    | Organisation/Firma                                                                   | Adress                                                     | Telefonnummer för nödsituationer                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| FINLAND | Poison Information Centre                                                            | P.O.B 790 (Tukholmankatu 17)<br>HUS<br>SF - 00029 Helsinki | +358 9 471 977                                   |
| SWEDEN  | Giftinformationscentralen<br>Swedish Poisons Information Centre, Karolinska Hospital | Box 60 500<br>SE-171 76 Stockholm                          | +46 8 33 12 31<br>(International) 112 (National) |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller 1999/45/EG

Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen tillgänglig extra information

#### 2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram för faror (CLP)



GHS07

Signalord (CLP) : Varning  
 Farohänvisningar (CLP) : H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation  
 Säkerhetshänvisningar (CLP) : P264 - Tvätta händer grundligt efter användning  
 P280 - Använd skyddshandskar, ögonskydd, ansiktsskydd, skyddskläder  
 P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.  
 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja  
 P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp

### 2.3. Andra faror

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämne

Gäller inte

### 3.2. Blandning

| Namn                                                                 | Produktbeteckning                                                | %      | Klassifikation alt efter direktiv 67/548/EEC                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-propanol                                                           | (CAS nr) 67-63-0<br>(EC nr) 200-661-7<br>(Index nr) 603-117-00-0 | 1 - 10 | F; R11<br>Xi; R36<br>R67                                                                                 |
| quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | (CAS nr) 63449-41-2<br>(EC nr) 264-151-6<br>(Index nr) 264-151-6 | < 1    | Xn; R21/22<br>C; R34<br>N; R50                                                                           |
| Namn                                                                 | Produktbeteckning                                                | %      | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]                                                    |
| 2-propanol                                                           | (CAS nr) 67-63-0<br>(EC nr) 200-661-7<br>(Index nr) 603-117-00-0 | 1 - 10 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                                              |
| quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides | (CAS nr) 63449-41-2<br>(EC nr) 264-151-6<br>(Index nr) 264-151-6 | < 1    | Acute Tox. 4 (Dermal), H312<br>Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Aquatic Acute 1, H400 |

Ordalydelse av R- och H-meningar: se under avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Ge aldrig en medvetslös person att äta. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).                                                                  |
| Första hjälpen efter inandning          | : Se till att den skadade andas fritt. Se till att den skadade personen får vila.                                                                                 |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten.                                                        |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Skaffa omedelbar läkarhjälp.                                                                                             |

### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Symptom/skador efter kontakt med ögonen | : Orsakar allvarlig ögonirritation. |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|

### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1. Släckmedel

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Skum. Torrt pulver. CO2. Vattenridå. Sand. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte koncentrerad vattenstråle.     |

### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Ingen tillgänglig extra information

### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

|                             |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Släckinstruktioner          | : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) släckningsvatten komma ut i omgivningen. |
| Skydd under brandbekämpning | : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.                                                                                                                                    |

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Planeringar för nödfall | : Evakuera överflödig personal. |
|-------------------------|---------------------------------|

# NOBO Everyday Board Cleaner 250ml

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.  
Planeringar för nödfall : Ventilera området.

### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt vatten.

### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. Samla upp spill. Förvaras åtskilt från andra material.

### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Försiktighetsmått för säker hantering : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning.  
Åtgärder beträffande hygien : Tvätta Hud grundligt efter användning.

### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och ej i närheten av: Direkt solljus, Värme- och antändningskällor.  
Icke blandbara produkter : Starka alkaliföreningar. Starka syror.  
Oförenliga material : Antändningskällor. Direkt solljus.

### 7.3. Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1. Kontrollparametrar

| 2-propanol (67-63-0)              |                                                           |                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Belgien                           | Gränsvärde (mg/m <sup>3</sup> )                           | 500 mg/m <sup>3</sup>  |
| Belgien                           | Gränsvärde (ppm)                                          | 200 ppm                |
| Belgien                           | Korttidsvärde (mg/m <sup>3</sup> )                        | mg/m <sup>3</sup>      |
| Belgien                           | Korttidsvärde (ppm)                                       | 400 ppm                |
| Frankrike                         | VLE (mg/m <sup>3</sup> )                                  | 980 mg/m <sup>3</sup>  |
| Frankrike                         | VLE (ppm)                                                 | 400 ppm                |
| Tyskland                          | TRGS 900 Gränsvärde på arbetsplatsen (mg/m <sup>3</sup> ) | 0.025 E                |
| Italien - Portugal - USA<br>ACGIH | ACGIH TWA (ppm)                                           | 200 ppm                |
| Italien - Portugal - USA<br>ACGIH | ACGIH STEL (ppm)                                          | 200 ppm                |
| Storbritannien                    | WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                              | 999 mg/m <sup>3</sup>  |
| Storbritannien                    | WEL TWA (ppm)                                             | 400 ppm                |
| Storbritannien                    | WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )                             | 1250 mg/m <sup>3</sup> |
| Storbritannien                    | WEL STEL (ppm)                                            | 500 ppm                |

### 8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder : Provide adequate general and local exhaust ventilation.  
Personlig skyddsutrustning : Tätslutande skyddsglasögon. Handskar.



Handskydd : Använd skyddshandskar.  
Skyddsglasögon : Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon.  
Andingsskydd : Använd godkänd mask.  
Annan information : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Tillstånd                                     | : Vätska                    |
| Färg                                          | : Färglös.                  |
| Lukt                                          | : behaglig.                 |
| Luktgräns                                     | : Inga data tillgängliga    |
| pH                                            | : 7 - 8                     |
| Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) | : Inga data tillgängliga    |
| Smältpunkt                                    | : Inga data tillgängliga    |
| Frys punkt                                    | : Inga data tillgängliga    |
| Kokpunkt                                      | : Inga data tillgängliga    |
| Flampunkt                                     | : > °C                      |
| Självantändningstemperatur                    | : Inga data tillgängliga    |
| Sönderfalltemperatur                          | : Inga data tillgängliga    |
| Brännbarhet (fast, gas)                       | : Ej brandfarlig.           |
| Ångtryck                                      | : Inga data tillgängliga    |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C                 | : Inga data tillgängliga    |
| Relativ densitet                              | : Inga data tillgängliga    |
| Densitet                                      | : 0,9 - 1 g/cm <sup>3</sup> |
| Löslighet                                     | : Lös i vatten.             |
| Log Pow                                       | : Inga data tillgängliga    |
| Log Kow                                       | : Inga data tillgängliga    |
| Viskositet, kinematisk                        | : Inga data tillgängliga    |
| Viskositet, dynamisk                          | : Inga data tillgängliga    |
| Explosiva egenskaper                          | : inte explosiv.            |
| Brandfrämjande egenskaper                     | : icke oxiderande.          |
| Explosionsgränser                             | : Inga data tillgängliga    |

#### 9.2. Annan information

Ingen tillgänglig extra information

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen tillgänglig extra information

#### 10.2. Kemisk stabilitet

Ej fastslaget.

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

Ej fastslaget.

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

Direkt solljus. Extremt höga och låga temperaturer.

#### 10.5. Oförenliga material

Starka syror. Starka alkaliföreningar.

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

rök. Kolmonoxid. CO<sub>2</sub>.

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat

#### quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides (63449-41-2)

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| LD50 oral råtta | 600 mg/kg (Rat)  |
| LD50 hud råtta  | 1560 mg/kg (Rat) |

#### 2-propanol (67-63-0)

|                 |                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 oral råtta | 5045 mg/kg (5840 mg/kg bodyweight; Rat; Rat; Experimental value, 5840 mg/kg bodyweight; Rat; Rat; Experimental value) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# NOBO Everyday Board Cleaner 250ml

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

| 2-propanol (67-63-0)         |                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LD50 hud kanin               | 12870 mg/kg (16.4; Rabbit; Rabbit; Experimental value,16.4; Rabbit; Rabbit; Experimental value) |
| LC50 inhalation råtta (mg/l) | 73 mg/l/4u (Rat)                                                                                |

|                                                              |                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden                                | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna<br>pH: 7 - 8 |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation                           | : Orsakar allvarlig ögonirritation.<br>pH: 7 - 8                                                              |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                                 | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna              |
| Mutagenitet i könsceller                                     | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna              |
| Cancerogenitet                                               | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna              |
| Reproduktionstoxicitet                                       | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna              |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering                | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna              |
| Specifik organotoxicitet – upprepade exponering              | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna              |
| Fara vid aspiration                                          | : Inte klassificerat<br>Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna              |
| Möjliga skadliga inverkaner på människan och möjliga symptom | : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.                                   |

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

| quaternary ammonium compounds, benzyl-C8-18-alkyldimethyl, chlorides (63449-41-2) |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| LC50 fiskar 1                                                                     | 0,85 mg/l (96 Hours; Salmo gairdneri / Oncorhynchus mykiss) |
| EC50 Daphnia 1                                                                    | 0,016 mg/l (48 Hours; Daphnia magna)                        |
| 2-propanol (67-63-0)                                                              |                                                             |
| LC50 fiskar 1                                                                     | 4200 mg/l (96 h; Rasbora heteromorpha; Flow-through system) |
| EC50 Daphnia 1                                                                    | > 10000 mg/l (48 h; Daphnia magna)                          |
| LC50 fiskar 2                                                                     | 9640 mg/l (96 h; Pimephales promelas; Lethal)               |
| EC50 Daphnia 2                                                                    | 13299 mg/l (48 h; Daphnia magna)                            |
| Tresh. gräns alger 1                                                              | > 1000 mg/l (72 h; Scenedesmus subspicatus; Growth rate)    |
| Tresh. gräns alger 2                                                              | 1800 mg/l (72 h; Algae; Cell numbers)                       |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

| NOBO Everyday Board Cleaner 250ml   |                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet        | Ej fastslaget.                                                                                                                                                 |
| 2-propanol (67-63-0)                |                                                                                                                                                                |
| Persistens och nedbrytbarhet        | Biologiskt lättnedbrytbar i vatten. Biodegradable in soil. Biodegradable in soil in anaerobic condition. No (test)data available on mobility of the substance. |
| Biokemisk efterfrågan på syre (BOD) | 1,19 g O <sub>2</sub> /g ämne                                                                                                                                  |
| Kemiskt syrebehov (COD)             | 2,23 g O <sub>2</sub> /g ämne                                                                                                                                  |
| ThOD                                | 2,40 g O <sub>2</sub> /g ämne                                                                                                                                  |
| BOD (% av ThOD)                     | 0,49 % ThOD                                                                                                                                                    |

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| NOBO Everyday Board Cleaner 250ml |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Bioackumuleringsförmåga           | Ej fastslaget.            |
| 2-propanol (67-63-0)              |                           |
| Log Pow                           | 0,05 (Experimental value) |

### 2-propanol (67-63-0)

Bioackumuleringsförmåga

Liten risk för bioackumulering (Log Kow < 4).

### 12.4. Rörligheten i jord

### 2-propanol (67-63-0)

Ytspänning

0,021 N/m (25 °C)

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig extra information

### 12.6. Andra skadliga effekter

Annan information

: Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för avfallshantering

: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

EKOLOGI - avfallsämnen

: Undvik utsläpp till miljön.

## AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

### 14.1. UN-nummer

Ej farligt gods enligt transportreglerna

### 14.2. Officiell transportbenämning

Gäller inte

### 14.3. Faroklass för transport

Gäller inte

### 14.4. Förpackningsgrupp

Gäller inte

### 14.5. Miljöfaror

Annan information

: Ingen tillgänglig extra information.

### 14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

#### 14.6.1. Vägtransport

Ingen tillgänglig extra information

#### 14.6.2. Sjötransport

Ingen tillgänglig extra information

#### 14.6.3. Flygtransport

Ingen tillgänglig extra information

### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### 15.1.1. EU-föreskrifter

Godkännande och/eller begränsad användning (Annex XVII):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3. Vätskeformiga ämnen eller blandningar som anses farliga i enlighet med direktiv 1999/45/EG eller uppfyller kriterierna för någon av nedanstående faroklasser eller farokategorier enligt bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008                                                                                                                                                                                          | 2-propanol |
| 40. Ämnen som klassificerats som brandfarliga gaser kategori 1 eller 2, brandfarliga vätskor kategori 1, 2 eller 3, brandfarliga fasta ämnen kategori 1 eller 2, ämnen och blandningar som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser, kategori 1, 2 eller 3, pyrofora vätskor kategori 1 eller pyrofora fasta ämnen kategori 1, oavsett om de anges i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008 eller inte. | 2-propanol |

Innehåller inte något REACH Candidate ämne

#### 15.1.2. Nationala föreskrifter

Klass av hot mot vatten (WGK)

: 1 - svagt vattenskadlig

WGK-anmärkning

: Klassifikation grundad på komponenter enligt Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

# NOBO Everyday Board Cleaner 250ml

## Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

### AVSNITT 16: Annan information

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information : Ingen.

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar::

|                       |                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Dermal) | Akut dermal toxicitet, Kategori 4                                      |
| Acute Tox. 4 (Oral)   | Akut oral toxicitet, Kategori 4                                        |
| Aquatic Acute 1       | Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1                 |
| Eye Irrit. 2          | Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2                   |
| Flam. Liq. 2          | Brandfarliga vätskor, Kategori 2                                       |
| Skin Corr. 1B         | Frätande eller irriterande på huden, Kategori 1B                       |
| STOT SE 3             | Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, narkosverkan |
| H225                  | Mycket brandfarlig vätska och ånga                                     |
| H302                  | Skadligt vid förtäring                                                 |
| H312                  | Skadligt vid hudkontakt                                                |
| H314                  | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon                          |
| H319                  | Orsakar allvarlig ögonirritation                                       |
| H336                  | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad                            |
| H400                  | Mycket giftigt för vattenlevande organismer                            |
| R11                   | Mycket brandfarligt                                                    |
| R21/22                | Farligt vid hudkontakt och förtäring                                   |
| R34                   | Frätande                                                               |
| R36                   | Irriterar ögonen                                                       |
| R50                   | Mycket giftigt för vattenlevande organismer                            |
| R67                   | Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad                        |
| C                     | Frätande                                                               |
| F                     | Mycket brandfarligt                                                    |
| N                     | Miljöfarlig                                                            |
| Xi                    | Irriterande                                                            |
| Xn                    | Hälsoskadlig                                                           |

SDS EU ACCO

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten