



Lexmark CX825 -serien



Lexmark CX825dte



Färg



Lösningar

Upp till
52 sid/min10-tums (25 cm)
pekskärm
i toppklassEfterbehandling
som tillval

Med en efterbehandlingsenhet i företagsklass som tillval kan din flerfunktionsfärgsskrivare med utskriftshastigheter i produktionsklass på upp till 52 sidor per minut³, förinstallerade programlösningar och tonerkassett med extra hög kapacitet användas för häftning och hålslag i flera positioner.

Hastighet ger produktivitet

Hastighet som är ledande i sin

klass: CX825 är den snabbaste flerfunktionsskrivaren för A4-format i sin klass*, med utskriftshastigheter på upp till 52 sid/min³ och en maximal arbetscykel per månad på 250 000 sidor⁵. Även stora utskriftsjobb i färg blir snabbt klara och ökar användarnas produktivitet.

Specialist på snabba utskrifter:

CX825 kan skriva ut en färgsida på bara 6,5 sekunder. Faktum är att mindre utskriftsjobb ofta är klara redan innan användaren har hunnit resa sig från stolen och när utskriften startas direkt från pekskärmen är väntetiden minimal.

Kraftfulla utskrifter: Med en 1,6 GHz-processor med fyra kärnor och 2 GB minne som standard ger CX825 kraftfull utskriftshantering och klarar komplexa utskriftsjobb i färg med stora, högupplösta foton och grafik som sträcker sig över flera sidor. Det exklusiva, högpresterande grafikchippet ger enastående produktivitet.

Snabb skanning: Samla in pappersbaserad information snabbt till det digitala arbetsflödet eller nätverksprogrammen. CX825 skannar upp till 114 sidor per minut i dubbelsidigt skanningsläge och upp till 57 sidor per minut i enkelsidigt skanningsläge. Enheten använder teknik för dubbelsidig skanning i ett svep så att båda sidorna skannas samtidigt. Hastigheten i kombination med den kraftfulla processorn gör att informationen alltid kan finnas tillgänglig när användarna behöver den så att de slipper onödiga fördröjningar eller avbrott i arbetet.

Avancerad skanningsteknik: Tack vare Lexmarks avancerade skanningsteknik erbjuder CX825:

- ▶ Automatiskt upprättad bild i full hastighet för att skannade bilder ska bli raka. Denna teknik eliminerar behovet av manuell upprättning av bildfiler vilket sparar tid.
- ▶ Skanning i full hastighet av blandade original så att det går att skanna en hög med original i olika storlekar utan att skanningshastigheten försämras.

- ▶ Återställning av papperstrassel på sidnivå så att det går snabbt att fortsätta med ett kopierings- eller skanningsjobb efter ett trassel eller felmatning.
- ▶ Bildfilskomprimeringstekniken MRC (Mixed Raster Content) som standard för att minska storleken på de skannade filerna med cirka 50 % utan att bildkvaliteten försämras.

Denna avancerade skanningsteknik stöder korrekt datainsamling via programmet AccuRead Optical Character Recognition (OCR) som ingår.

Tillvalsprogrammet Perceptive Capture ger utökade funktioner för att extrahera skannad information, ordna den och dela innehållet med de personer, affärssystem och processer som bäst behöver den för att bringa ordning i kaoset.

Och integreringsalternativet för Lexmark VirtualReScan (VRS) utökar skanningsproduktiviteten och insamlingseffektiviteten genom att minimera tidsåtgången för manuella dokumentförberedelser och automatiskt förbättra kvaliteten på skannade bilder.**

*Klassen definieras som färglaserflerfunktionsskrivare för A4-format i prisklassen mellan 3 000 och 6 000 EUR från november 2015. Jämförelsen bygger på tillverkarnas webpris och publicerade hastighetsspecifikationer så som de rapporterats av BLI (Buyers Laboratory) från november 2015.

**VirtualReScan-integrering via Lexmark TotalAgility

Lösningar som löser affärsproblem

Lexmarks inbäddade Framework-lösningar (eSF) och molnbaserade Framework-lösningar (cSF)* gör att CX825 kan läsa in och köra programvarulösningar som anpassats specifikt efter dina behov och din bransch.

Lexmark-enheter med cSF kan köra webbprogram som utformats för enheten via molnet eller en lokal server.

eSF-program skapas av Lexmark, våra partner och kunder och kan läsas in direkt på enheten.

CX825-serien kan också integreras i Kofax TotalAgility®, marknadens första och enda enhetliga plattform för utveckling och driftsättning av smarta processprogram. TotalAgility ger en grundläggande anslutning mellan dina arbetssystem och dina registreringssystem så att din informationsintensiva kundkommunikation kan göras smartare. Med TotalAgility omvandlas och förbättras den affärskritiska First Mile™-delen av informationsintensiv kundkommunikation.

Sådana lösningssfunktioner kombineras med Lexmarks verktyg för enhetshantering och dina befintliga företagsprogram och tekniska infrastruktur och bildar tillsammans Lexmarks smarta MFP-ekosystem. Flexibiliteten gör din investering i Lexmarks teknik framtidssäkrad.

eSF-lösningar som ingår

AccuRead OCR: Genom skanning och optisk teckenigenkänning kan pappersdokument omvandlas till sökbara PDF- eller RTF-filer så att du kan flytta dina dokument från arkivskåpet till en sökbar databas. Dessutom försvinner behovet av att OCR-behandla dokumenten med hjälp av dator- eller serverbaserad programvara efter skanningen, eftersom data bearbetas direkt från enheten.

Skanningscenter: Skanna ett pappersdokument en gång och skicka den digitala bildfilen till flera destinationer samtidigt: e-postadresser, nätverksmappor, FTP-platser, faxar, elektroniska dokumentarkiv eller andra säkra nätverksplatser och få ett bekräftelsemeddelande om så önskas.

Formulär och favoriter: Minska resursförbrukningen och ineffektiviteten i samband med förtryckta formulär och andra dokument genom att hitta och välja formulär från nätverkslagringsplatser eller innehållshanteringsprogram direkt från pekskärmen på CX825. Med lösningen Formulär och favoriter kan du skriva ut både Microsoft® Office*-dokument och PDF, XPS, JPG, PRN, TIFF och andra filformat direkt från enheten – praktiskt när du är på resande fot eller inte har tillgång till en vanlig kontorsdator att skriva ut ifrån.

Kortkopia: Spara tid och arbete på att kopiera id-kort, licenser och försäkringskort genom att automatiskt skanna, förstora och skriva ut båda sidor av ett tvåsidigt kort på en sida av ett pappersark.



AccuRead OCR



Skanningscenter



Formulär och favoriter



Kortkopia

Proffsig färg

Exakt färg: CX825 ger dig både PANTONE®-kalibrering och inbäddade färgexemplarsidor som hjälper till att ange perfekt färg redan vid designfasen. Tekniken Lexmark Color Replacement kombinerar dekorfärgsersättning och RGB-ersättning som ger precisionsmatchning av viktiga färger. Färgerna blir så exakta att du kan göra allting internt.

Ultraskarp kvalitet: CX825 ger Lexmarks ultraskarpa 4800-färgkvalitet (4800 CQ) och en utskriftshastighet på 52 sid/min som standard.

Branschledande* skanning: CX825-skannern har en optisk upplösning på 1 200 dpi** vilket ger tydliga, korrekta resultat. Den använder CCD-sensorer (Charged Coupled Device) av hög kvalitet och en avancerad optisk glaslin i fem delar som ger detaljer med mycket hög upplösning och utökad färgrymd.

Det djupa fokusfältet och den mycket låga bildförvrängningen (som klarar ända upp till 114 sidor per minut) hjälper till att bevara rätt färg och rätt information på skannade dokument där färgen är viktig, så att alla data på det skannade dokumentet problemfritt kan överföras till ditt arbetsflöde.

Avancerad mediehantering

Hög inmatningskapacitet: De mest avancerade funktionerna för mediehantering jämfört med andra flerfunktionslaserskrivare i A4-format ger en maximal inmatningskapacitet på upp till 4 500 ark. Med högre inmatningskapacitet minskar risken att papperet tar slut så att utskriftsjobb blir fördröjda tills någon har fyllt på.

Häftning: CX825 är den enda färglaserfunktionskrivare för A4-format som har konfigurationsalternativ med både kompakt inbyggd häftningsenhet och efterbehandlingsenhet för flerlägshäftning/hålslagning. Automatisk häftning sparar tid när häftade dokument ska skrivas ut eftersom användaren slipper separera och manuellt häfta samman de olika sidorna och hålslagna dokument kan direkt sättas in i pärmar.

Mediealternativ: CX825 har stöd för ett stort urval av papperstjocklekar och medietyper, från 300 gram - vilket ofta används för skyltmaterial och bokomslag - till flortunt papper ned till 70 gram. Du kan också använda vinyl, etiketter, kartong, kuvert och banderoller utan att behöva bekymra dig för tjockleken.

Flexibel ADF-skanning: Den automatiska dokumentmataren kan skanna både tjockt utskriftsmaterial på upp till 120 gram och mycket tunt material ned till 52 gram. Skanna material ned till registerkortstorlek, 7,6 × 12,7 cm (3 × 5 tum), och upp till en längd på hela 63,5 cm (25 tum). Du kan också skanna karbonpapper och matriskrivarmaterial med matningshåll. Den automatiska dokumentmataren kan till och med mata och skanna vikta eller trasiga dokument.

Smart MFP-ekosystem

Koppla ihop papper och digitalformat, ostrukturerad och strukturerad information, med enheter och anslutningar som effektiviserar arbetsflöden i företaget.

I ett ekosystem fungerar allt i harmoni vilket säkerställer effektiva processer. I företagsmiljön utgör även personalen, tekniken och informationen ett ekosystem, där informationen finns i både strukturerat och ostrukturerat format. Och i centrum av detta ekosystem finns den smarta flerfunktionsskrivaren som utgör en kopplingspunkt mellan digital och utskriven information.

Lexmarks smarta MFP-ekosystem sammanför maskinvara, programvara, verktyg och tjänster för att hjälpa till att förbättra din verksamhet.

*Klassen definieras som färglaserfunktionskrivare för A4-format i prisklassen mellan 4 000 och 6 000 EUR från november 2015. Jämförelsen bygger på tillverkarnas webbpris och publicerade hastighetsspecifikationer så som de rapporterats av BLI (Buyers Laboratory) från november 2015.
**För skanning med 1 200 dpi krävs TWAIN-drivrutin

Toner och komponenter med lång livslängd

Toner som räcker länge:

Utbytetonerkassetter med extra hög kapacitet ger upp till 33 000 svarta och upp till 22 000 färgsidor¹ så att tonern inte tar slut lika ofta och det inte uppstår avbrott i utmatningen i miljöer med stor användning.

Komponenter med lång livslängd: När komponenter ständigt behöver bytas ut skapas onödigt avfall och koldioxidutsläpp samtidigt som det försämrar produktiviteten eftersom MFP-enheten måste stoppas och utskriftsjobben hamnar på kö. Komponenterna i CX825 har lång livslängd och minimerar avbrottstiden tack vare bildåtergivningskomponenter som håller för upp till 300 000 sidor⁴, beroende på användning.

Kvaliteten hos Unison: Unison™-toner är resultatet av avancerade tonervetenskap – tillräckligt kraftfull för att ge konsekvent enastående bildkvalitet med fylliga, klara färger och exakta detaljer och ett system som håller länge och fungerar på ett hållbart sätt. Dokument som skrivs ut med Unison-tonern ser proffsiga ut från första till sista sidan tack vare den unikt utformade sammansättningen. Inte ens när tonerkassetten är nästan slut blir färgerna blekta och du behöver inte skaka kassetten. Därmed slipper du också lägga ut pengar på att byta ut en tonerkasset som fortfarande har toner kvar.

Unison-tonerns unika lågfriktionskvaliteter ökar tonerflödet och bidrar till dess förmåga att effektivt överföras till sidan. Unison-tonern reducerar det interna slitaget på komponenter med lång livslängd och skyddar utskriftssystemet. Den ger tillförlitlighet under lång tid, vilket i slutändan även sparar tid, pengar och miljön.

Unison-tonern är unikt anpassad efter CX825:s utskriftssystem för att ge optimal prestanda.

Säkerhet och mycket mer

Avancerade säkerhetsfunktioner:

Säkerhetsfunktionerna i Lexmark CX825 omfattar enhetshantering, enhetsskydd och användning.

Enhetshantering: Kombinationen av administrativ åtkomst och lösenord, HTTPS, SNMPv3, IPsec och 802.1x-stöd gör att du fjärranslutet kan övervaka, hantera, godkänna och autentisera vem och vad som ska få tillgång till nätverket.

Enhetsskydd: I de inbyggda verktygen ingår portfiltrering och TCP-anslutningsfiltrering som begränsar vilka anslutningar som är aktiva från vilka källor. Med kryptering och radering av hårddisken skyddas känsliga utskriftsdata. Digitalt signerade uppdateringar av fast programvara kan förebygga dataintrång, till exempel genom att skadlig programvara överförs till MFP-enheten.

Enhetsanvändning:

Användarautentisering sker via PIN-kod, lösenord eller brickläsare, LDAP-adressbokssökning sker över SSL (Secure Socket Layer) för att säkerställa en säker anslutning mellan MFP-enheten och nätverket och det finns lås för användarpanelen för att skydda enhetens inställningar.

Hårddiskskydd: Hårddisken skyddas med 256-bitars AES-kryptering och krypteringsnycklarna lagras i flerfunktionsskrivarens minne, inte på hårddisken. Data skyddas även om hårddisken avlägsnas. Denna skyddsnivå konfigureras automatiskt när enheten startas – användare och administratörer behöver inte aktivt göra någonting. CX825 genomför också en automatisk, filbaserad hårddiskrensning efter varje utskriftsjobb. Denna funktion kan inte inaktiveras. Dessutom är det enkelt att rensa enhetens hårddisk och icke-flyktiga minne när enheten tas ur drift eller inte förvaras på en säker plats – ett enda raderingskommando för urdriftstagnation är allt som krävs för en behörig användare.



Ta det lugnt

10 tums färgpekskärm (25 cm) i

toppklass: Den tydliga pekskärmen har en otroligt jämn yta och kan aktiveras med nästan vad som helst, t.ex. penna, fingertopp eller nagel, utan tryck eller direkt hudkontakt. Stöd för gester som svepning för åtkomst av paneler och menyer gör användningen enkel och intuitiv. Ljdsignaler från skärmen ger användarkontroll och en separat 10-siffrig knappsett ger utökad tillgänglighet och förbättrad hantering.

Intuitivt gränssnitt: e-Task-gränssnittet med moderna funktioner som liknar en surfplatta är välbekant för användarna och minimerar behovet av utbildning. Skärmfunktioner som förhandsgranskning och jobbanpassning i sista minuten innebär att användarna kan välja specifika sidor i ett dokument och enkelt ändra utskriftsinställningar, till exempel häftning eller dubbelsidig utskrift direkt på enheten.

Trådlös och mobil utskrift: Lexmark Print Management var den första AirPrint®-certifierade utskriftshanteringslösningen för företag. Lexmarks mobilutskriftslösning stöder utskrifter från iOS, Android och Microsoft® Windows Mobile och det finns också tillbehör för trådlöshet och direktanslutning med NFC från smartphones och surfplattor. CX825 är en Mopria®-certifierad skrivare och är förberedd för Google Cloud Print™.

Hjälpmedel: CX825 innehåller avancerade hjälpmedelsfunktioner som uppfyller avsnitt 508* och europeisk standard EN 301 549 som underlättar för personer med olika typer av behov. Funktioner såsom en funktionspanel som går att justera från nästan horisontellt läge till nästan vertikalt, pappersfack som kan stängas med endast lätt tryck, standarduttag för hörlurar och talfunktion som standard ger en bättre användarupplevelse för alla våra kunder.

Direktutskrift: Du kan skriva ut Microsoft Office-filer, PDF:er och andra dokument och bildtyper direkt från flashenheter, nätverksservrar eller lagringsutrymmen online.

Automatisk storleksavkänning: Flatbäddsskannern i CX825 har en automatisk storleksavkänningsfunktion så att skannern kan läsa av originalens storlek och automatiskt justera skanningsytan. Det ger snabbare skanningsprestanda och mindre filstorlekar.

Dubbelmatningsavkänning: CX825 har också en ultraljudssensor som upptäcker dubbelmatning vilket säkerställer att dokumenten skannas tillförlitligt och korrekt för arkivering eller integrering i ditt digitala arbetsflöde. Om den automatiska dokumentmataren (ADF) råkar mata två ark samtidigt upptäcks det i flerkfunktionsskrivaren och skanningen pausas tills användaren separerar arken.

Lexmark Managed Print Services (MPS)

Lexmarks Managed Print Services (MPS) är en helhetslösning som kan förbättra företagets utskriftsarkitektur. Lexmark anpassar enheterna efter verksamheten och sköter den dagliga hanteringen med proaktiv och prediktiv service för att säkerställa optimal drifttid. Den hanterade miljön blir ett enhetligt sätt att förenkla processerna genom att förena utskrifter och digital information. Kunderna gynnas av färre enheter, färre sidor, lägre kostnader och ökad produktivitet bland medarbetarna.

*Tillgänglig sommaren 2016

Med tanke på planetens bästa

Avancerad toner: Lexmarks exklusiva Unison-toner sparar energi eftersom de skriver ut vid lägre temperatur än Lexmarks tidigare tonerkassetter. Och via Lexmarks insamlingsprogram för patroner (LCCP) erbjuder Lexmark ett kostnadsfritt och enkelt sätt att skicka in tomma tonerkassetter för hållbar återvinning eller återtillverkning.

Energisparlägen: Strömförbrukningen i viloläge är mindre än 3,5 watt vilket sparar pengar och ström mellan utskriftsjobben. När enheten inte används övergår den till viloläge och återaktiveras när nya utskriftsjobb startas. Dessutom kan den slås på och av från kontrollpanelen eller enligt ett användardefinierat schema. Sensorerna för lågströmsläge aktiverar MFP-enheten när papper placeras i den automatiska dokumentmataren eller när skannerlocket öppnas och en rörelsesensor upptäcker när en användare närmar sig MFP-enheten och aktiverar den automatiskt.

Spara papper och toner:

Standardfunktionen för dubbelsidig utskrift skriver ut på papperets båda sidor som standard. Den unika ColourSaver-funktionen skriver dessutom som standard ut bilder i ljusare ton, men lämnar texten mörk och läsbar, vilket sparar både toner och pengar.

Och med den inkluderade miljökopieringslösningen kan du skriva ut kopior av skannade material med fördefinierade inställningar som dubbelsidig utskrift, antal sidor per ark och antal kopior per ark, vilket ytterligare sparar papper.

Kompatibel med återvunnet papper:

För att säkerställa dina möjligheter att ta hänsyn till miljön har Lexmark CX825-serien testats i sin helhet med ett antal olika typer av återvunnet papper, upp till 100 % återvunnet.

Miljöcertifieringar: Lexmarks produkter uppfyller globalt erkända miljöstandarder*.

- ▶ ENERGY STAR®
- ▶ Blue Angel
- ▶ EPEAT® Gold

Hållbarhet från Lexmark

För Lexmark är miljöengagemang så mycket mer än bara ett marknadsföringskoncept – det är en av våra kärnvärderingar och vi tar både åtgärder och resultat på största allvar. Vi tar hänsyn till framtiden och genom innovationer och hållbarhet vill vi skapa en miljövänligare värld för framtida generationer. Vi låter våra kunder och partner ta del av vår passion, vår ledande teknik och vår ingående förståelse av de branschspecifika processerna för att fortsätta förbättra både deras och vår effektivitet.

Mer information om Lexmarks hållbarhetsinitiativ finns på csr.lexmark.com.

*Energy Star V2.0 för bildåtergivningsutrustning (EU RoHS och avsnitt 4.3.1.1 i IEEE 1680.2-2)



1. Intuitiv färgpekskärm med nästa generations e-Task-gränssnitt

Den stora 10 tum färgpekskärmen (25 cm) har en otroligt jämn yta och kan aktiveras med nästan vad som helst, t.ex. penna, fingertopp eller nagel, utan tryck eller direkt hudkontakt. Det moderna gränssnittet är välbekant för användarna och minimerar behovet av utbildning.

2. Avancerad skanner med automatisk duplexdokumentmatare (DADF)

Spara tid genom att skanna båda sidor av dokumentet i ett svep med robusta färgskanningsfunktioner och en inmatningskapacitet på upp till 150 ark.

3. Utökningsbar inmatning

Skriv ut på olika papperstyper och utöka den inmatningskapaciteten till 4 500 ark.

4. Tillval för efterbehandling

Välj mellan kompakta efterbehandlingsenheter för häftning eller flerlägshäftning och hålslagning för att ytterligare utöka produktiviteten.

5. Unison-tonersystem med förbrukningsmaterial med lång livslängd


Unison-toner ger konsekvent enastående bildkvalitet och ett system som håller länge och har fantastisk hållbarhet – allt i skakfri design. Utbytestoner-kassetter med extra hög kapacitet ger upp till 33 000 svarta och upp till 22 000 färgsidor.¹

6. Programvarulösningar

Kombinera funktionerna i eSF med Lexmarks verktyg för enhetshandling, Lexmark TotalAgility®-program och dina befintliga företagsprogram och tekniska infrastruktur så får du Lexmarks smarta MFP-ekosystem. Flexibiliteten gör din investering i Lexmarks färglaserteknik framtidssäkrad.

7. Direktutskrift

Skriv ut Microsoft Office-filer, PDF:er och andra dokument och bildtyper från flashenheter eller markera och skriv ut dokument från nätverksservrar eller lagringsutrymmen online.





Produktspecifikationer	Lexmark CX825de	Lexmark CX825dte	Lexmark CX825dtfe
Skrivare			
Skärm	Lexmark e-Task 10-inch (25 cm) class color touch screen		
Utskriftshastighet: Upp till ³	Svartvitt: 52 sid/min / Färg: 52 sid/min		
Tid till första sidan: så snabb som	Svartvitt: 6.5 sekunder / Färg: 6.5 sekunder		
Upplösning	Svartvit: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi) / Färg: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality (2400 x 600 dpi)		
Minne	Standard: 2048 MB / Maximalt: 4096 MB		
Hårddisk	Included in configuration		
Rekommenderad sidvolym per månad ⁷	3000 - 30000 Sidor		
Maximal utskriftskapacitet per månad: Upp till ⁵	250000 sidor per månad		
Kopiering			
Kopieringshastighet: Upp till ³	svartvitt: 52 sid/min / färg: 52 sid/min		
Tid för första kopia: så snabb som / Tid till första kopia: så snabbt som	svartvitt: 6.5 sekunder / färg: 7.0 sekunder		
Skanning			
Skanner typ / Skanning ADF	Flatbed scanner with ADF / DADF (single pass Duplex)		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	dubbelsidig: 114 / 120 Sidor per minut / dubbelsidig: 114 / 120 Sidor per minut		
A4/Ltr Skanningshastighet: Upp till	svartvitt: 57 / 60 Sidor per minut / färg: 57 / 60 Sidor per minut		
Faxing			
Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		
Tillbehör ²			
Tonerkassettkapacitet (upp till) ¹	22,000-page Colour (CMY) Extra High Yield Cartridges, 33,000-page Black Extra High Yield Cartridge, Färgkasset (CMY) med hög kapacitet för 17 000 sidor, 8,000-page Black and Colour (CMYK) Cartridges		
Trummans kapacitet är beräknad: upp till ⁴	175000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Developer Unit(s) Estimated Yield: Up to ⁴	300000 sidor, baserat på 3 genomsnitt letter/A4-size sidor per utskrift ~ 5% täckning		
Tonerkassetter som ingår vid leverans ¹	Tonerkasset svart Return Program 8 000 sidor, Tonerkassetter färg (CMY) Return Program 17 000 sidor		
Pappershantering			
Ingår pappershantering	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 500-Sheet Output Bin	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 2 x 550-arksfack, 500-Sheet Output Bin	550-Sheet Input, 100-Sheet Multipurpose Feeder, Integrated Duplex, 2 x 550-arksfack, 500-Sheet Output Bin, Inbyggd häftenhet
Valfritt pappershantering	550-Sheet Tray, Staple Punch Finisher, Inline Stapler, 2200-Sheet Tray		550-Sheet Tray, 2200-Sheet Tray
Pappersinmatningskapacitet: Upp till	Standard: 650 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4500 ark på 75 g/m ²	Standard: 1750 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 4500 ark på 75 g/m ²	
Pappersutmatningskapacitet: Upp till	Standard: 500 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 1950 ark på 75 g/m ²		Standard: 300 ark på 75 g/m ² / Maximalt: 300 ark på 75 g/m ²
Hanterade mediatyper	Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Labels, Plain Paper, Polyester Labels, Vinyl Labels, Refer to the Card Stock & Label Guide., Banner Paper		Card Stock, Dual Web Labels, Envelopes, Labels, Plain Paper, Polyester Labels, Vinyl Labels, Refer to the Card Stock & Label Guide.
Hanterade mediastorlekar	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C4 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Index Card, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, 4 x 6", Statement, Universal, Oficio, A6		
Allmänt ⁶			
Standardportar	One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Two Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified ports (Type A), Två Front-USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certifierad portar (typ A)		
Extra nätverksportar	Internal MarkNet N8360 802.11b/g/n Wireless, NFC		
Ljudnivå i drift	Utskrifts: 56 dBA / Kopiator: 59 dBA / Skanner: 56 dBA		
Driftsmiljö	Humidity: 15 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet)		
Garanti	1-Year Onsite Service		
Storlek (mm - H x B x D) / Vikt	813 x 559 x 588 mm / 83.2 kg	1162 x 559 x 588 mm / 131.3 kg	1162 x 656 x 588 mm / 135.7 kg


¹Average continuous black or continuous composite CMY declared cartridge yield up to this number of standard pages in accordance with ISO/IEC 19798. ²Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ³Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁵"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁶Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁷"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

Det här är en klass A-enhet enligt FCC:s bestämmelser och EN 55022/EN 55032 utsläppsstandarder. Den här enheten är inte avsedd för användning i bostadshus eller hemmiljöer på grund av möjliga störningar i radiokommunikationen.





Inbyggd häftenhet (ingår i dtfe)



Högapacitetsarkmatare för 2 200 ark

■ Standard
■ Tillval

Illustrationen visar en standarduppsättning och variera per modell.

© 2015 Lexmark och logotypen för Lexmark är varumärken som tillhör Lexmark International, Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

Unison™ är ett registrerat varumärke i USA.

AirPrint och AirPrint-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc.

ENERGY STAR® är ett registrerat märke i USA.

EPEAT® är ett varumärke som tillhör EPEAT, Inc. i USA och andra länder.

Google Cloud Print™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

Mopria®, Mopria®-logotypen och Mopria® Alliance-logotypen är registrerade varumärken och servicemärken som tillhör Mopria Alliance, Inc. i USA och andra länder. Obehörig användning är strikt förbjuden.

Meddelande: "Den här produkten innehåller programvara som har utvecklats av OpenSSL-projektet för användning i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)."



lexmark.se

