

HP PageWide Pro 772dn multifunktionsskrivare



En ny era med prisvärda färgutskrifters, hög produktivitet och kraftfull säkerhet

I affärer går det snabbt och en lägre hastighet innebär att man hamnar efter. Det är därför HP skapade nästa generation HP PageWide Pro – för att maximera produktiviteten med en smart och effektiv MFP som ger den lägsta kostnaden för färgutskrifters, ² maximal drifttid och hög säkerhet.



Dynamisk säkerhetsaktiverad skrivare. Endast avsedda att användas med bläckpatroner som har ett äkta HP-chip. Bläckpatroner som har ett chip som inte är från HP kanske inte fungerar, och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. Läs mer på: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Lägsta kostnaden för färgutskrifters

- Få den kvalitet som man kan förvänta sig med HP PageWide-teknik som ger den lägsta kostnaden per färgsida. ¹
- Skriv ut fler sidor och byt bläckpatroner mer sällan med tillvalspatroner med hög kapacitet. ²
- Skriv ut ännu snabbare – och spara ännu mer per sida – genom att ställa in skrivaren på läget för allmänna kontorsutskrifters. ³
- Håll kostnaderna nere – denna HP PageWide Pro förbrukar mindre energi än alla likvärdiga laserenheter i sin klass. ⁴

Minimala avbrott. Maximal drifttid.

- Minimera avbrotten med en HP PageWide Pro som utformats för att ha lägsta underhållsbehovet i sin klass. ⁵
- Spara tid och producera mer med HPs högsta utskriftshastighet i sin klass – på bara 55 sid/min i färg och svartvitt. ⁶
- Skriv ut Microsoft® Word- och PowerPoint®-filer med en USB-port som snabbt identifierar, formaterar och skriver ut. ⁷
- Utrusta denna HP PageWide Pro med en mängd olika tillbehör för att tillgodose behoven på kontoret.

Kraftfull säkerhet som utvecklats för att upptäcka och stoppa attacker

- En uppsättning inbyggda säkerhetsfunktioner skyddar skrivaren och förhindrar att den blir en ingångspunkt för attacker.
- Skydda konfidentiell information. Ange en PIN-kod på enheten för att hämta utskriftsjobb.
- Ställ enkelt in konfigurationsregler och låt inställningar automatiskt valideras för varje HP-skrivare i er datorpark. ⁸
- Förebygg potentiella attacker och agera omedelbart med direktaviseringar om säkerhetsproblem.

Utformad med hänsyn till miljön

- Spara resurser med en HP PageWide Pro som är utformad för att förbruka mindre energi än andra laserenheter med MFP-funktion i samma klass. ⁴
- Certifierad för renrum enligt ISO klass 5 – perfekt för känsliga miljöer.
- Hjälper till att minska miljöpåverkan. Räkna med enkel återvinning utan kostnad via HP Planet Partners. ⁹
- Minimera ljudnivån med en MFP som har konstruerats för tyst drift. Placera nära medarbetarna utan att deras arbetsro störs.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Produktrundtur

På bilden visas HP PageWide Pro MFP 772dn

1. 10,9 cm färgpekskärm
2. Lättåtkomlig USB-port
3. Åtkomst via lucka för enkelt byte av bläckpatroner
4. 100-arks kombifack 1 med förlängare för A3-format
5. Automatisk dubbelsidig utskrift
6. 550-arks pappersfack 2 och 3 har stöd för upp till A4-format
7. 100-arks ADM med dubbelsidig skanning i ett svep upp till A3-format
8. 297 x 432 mm flatbäddsskanner
9. 500-arks utmatningsfack
10. 16 GB jobblagring för PIN-utskrift
11. Faxportar, Ethernet-port, 2 Hi-Speed USB 2.0-världportar, Hi-Speed USB 2.0-utskriftsport



Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör	P1V16A HP PageWide Managed 550-arks pappersfack
	P1V17A HP PageWide Managed 550-arks pappersfack och kabinet
	P1V18A HP PageWide Enterprise 3x550-arks pappersfack och stativ
	P1V19A HP PageWide Managed 4 000-arks pappersfack med hög kapacitet och stativ
	W1B43A Sats för HP PageWide-skrivarhuvudtorkare
	W1B44A HP PageWide-behållare för servicevätska
	W1B45A HP PageWide-rullsats
	W1B49A HP 128 GB minnesmodul
	W1B54A HP Integrerad pekskärm 4,3 tum;
Förbrukningsartiklar	M0J86AE HP 991A svart original PageWide-patron ~10 000 sidor
	M0J74AE HP 991A cyan original PageWide-patron ~8 000 sidor
	M0J78AE HP 991A magenta original PageWide-patron ~8 000 sidor
	M0J82AE HP 991A gul original PageWide-patron ~8 000 sidor
	M0K02AE HP 991X svart original PageWide-patron med hög kapacitet ca 20 000 sidor
	M0J90AE HP 991X cyan original PageWide-patron med hög kapacitet ca 16 000 sidor
	M0J94AE HP 991X magenta original PageWide-patron med hög kapacitet ca 16 000 sidor
	M0J98AE HP 991X gul original PageWide-patron med hög kapacitet ca 16 000 sidor
Service och support	U9LH6E HP 3 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 777 multifunktionsskrivare
	U9LH7E HP 4 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 777 multifunktionsskrivare
	U9LH8E HP 5 års hårdvarusupport nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 777 multifunktionsskrivare
	U9LJ8PE HP 1 års hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 777 multifunktionsskrivare
	U9LJ9PE HP 2 års hårdvarusupport efter garantitiden nästa arbetsdag med behållna defekta medier för PageWide Pro 777 multifunktionsskrivare

Teknisk information

Modell	HP PageWide Pro 772dn multifunktionsskrivare
Produktnummer	Y3Z54B
Funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna, fax
Kontrollpanel	11 cm (4,3 tum) CGD (färggrafikdisplay), IR-pekskärm
Skriv ut	
Utskriftsteknik	HP PageWide Technology med pigmenterad bläck
Utskriftshastighet ¹	Svart (A4, ISO): Upp t 35 sid/min; Färg (A4, ISO): Upp t 35 sid/min; Svart (A4, dubbelsidig): Upp till 24 bld/min; Svart (allmänt kontorsläge): Upp t 55 s/mn; Färg (allmänt kontorsläge): Upp t 55 s/mn

Modell	HP PageWide Pro 772dn multifunktionsskrivare
Produktnummer	Y3Z54B
Första sidan ut ²	Svart (A4, startklar): På bara 8,25 sek; Färg (A4, startklar): På bara 8,25 sek
Utskriftsupplösning	Svart (bästa): Upp till 1 200 x 1 200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på ospecificerat, vanligt, HP Premium Presentation matt och HP matt broschyrpapper); Färg (bästa): Upp till 2 400 x 1 200 optimerade dpi från 600 x 600 original-dpi (på HP Advanced fotopapper)
Kapacitet per månad ³	Upp till 75 000 sidor (A4); Rekommenderad sidvolym per månad⁴: 2 500 till 15 000
Printer Smart-funktioner	HP mobila appar; Google Cloud Print v2; HP EasyColour; Förhandsgranskning av utskrift; Automatisk dubbelsidig utskrift; Skriv ut flera sidor per ark (2, 4, 6, 9, 16); Sortering; Utskrift av häfte; Försättsblad; Val av fack; Skalning; Stående/liggande orientering; Gråskala med hög kvalitet och endast svart bläck; Utskriftslägen för allmänna kontorsutskrifter/professionellt/presentationer/maximal dpi; Främre USB-port; Kopiera/skanna/faxa; Genvägar på kontrollpanelen; HP UPD PIN-utskrift; HPs färgutskriftskontroll; Tillval: Utökningslösningar från HP och tredje part.
Standardskrivarspråk	HP PCLXL (PCL6), PCL5, ursprunglig PDF, HP Postscript nivå 3-emulering, ursprungliga Office-, PJI-, JPEG-, PCLM-format
Utskriftsområde	Utskriftsmarginaler: Överkant: 4,2 mm, Underkant: 4,2 mm, Vänster: 4,2 mm, Höger: 4,2 mm; Maximalt utskriftsområde: 296,5 x 448,7 mm
Kantfri utskrift	Nej
Bläckpatronsnummer	4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)
Stöd för flerprogramskörning	Ja
Passande minneskort	eMMC SSD-enhet (Solid State Drive) (för lagring av utskrifter)
Dubbelsidig utskrift	Automatisk (standard)
Kopiera	
Kopieringshastighet ⁵	Svart (A4, ISO): Upp t 35 kop/min; Färg (A4, ISO): Upp t 35 kop/min
Kopiatorspecifikationer	ID-kopiering; Andra storlek; Kvalitet; Ljusare/mörkare; Dubbelsidig kopiering; Val av fack; Sortera; Bindningsmarginal; Förhandsgranska kopia med beskärning och storleksändring; Förbättringar; Aktivera/inaktivera kopiering; Aktivera/inaktivera färgkopiering; Automatiskt färgval; Färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering; Ange som ny standard; Maximalt antal kopior: Upp till 999 kopior; Kopieringsupplösning: Upp till 600 dpi; Förminskning/förstoring: 25 till 400 %
Copier Smart-funktioner	Förminska/förstora från skannerglaset (25 till 400 %); Sortera; Dubbelsidig kopiering; Bildjusteringar (mörkhet, skärpa)
Skanna	
Skanningshastighet	Normal (A4): Upp till 50 bld/min (svartvitt och färg); Dubbelsidig (A4): Upp till 35 bld/min (svartvitt och färg)
Filformat för skanning	Typ av skanningsfiler som stöds av den medföljande programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)
Skannerspecifikationer	Skannertyp: Flatbädd, ADM Avläsningsteknik: Contact Image Sensor (CIS); Metod för inläsning vid skanning: På frontpanelen: Kopiera, skanna till e-post med LDAP-sökning av e-postadress, skanna till nätverksmapp, skanna till USB, skanna till sharepoint, skanna till dator med programvara. Klientprogram: EWS, HP Scan-appen, kompatibel med HP Capture and Route; Twain-version: Version 2.1; Dubbesidig ADM-skanning: Ja; Maximal skanningsstorlek (flatbädd, ADM): 297 x 432 mm; Optisk skanningsupplösning: Upp till 600 dpi
Avancerade skanningsfunktioner	Bildjusteringar; Inställning för utskriftskvalitet; Valfri skanningsupplösning från 75 till 1 200 dpi; Jobbavisering; Skanna till och spara i följande destinationer: nätverksmapp, dator, Sharepoint, USB-minne, e-post; OCR-programvara medföljer skrivaren, OCR bearbetas på datorn, se avsnittet om programvara för mer information.
Skanningsbar yta	Maximal mediastorlek (flatbädd): 297 x 432 mm; Minimal mediastorlek (ADM): 101 x 152 mm; Maximal mediastorlek (ADM): 297 x 432 mm
Bitdjup/gråskalenivåer	24-bitars (färg); 8-bitars (grå) / 256
Digital sändning	Standard: Skanna till e-post med LDAP-sökning av e-postadress; Skanna till nätverksmapp; Skanna till USB; Skanna till sharepoint; Skanna till dator med programvara; Mapp för faxarkiv till nätverk; Faxarkiv till e-post; Faxe till dator; Aktivera/inaktivera fax; Aktivera/inaktivera färgfax; Färgåtkomstkontroll; Inbyggd auktorisering och autentisering; Snabbinställningar
Faxa	
Faxa	Ja, färg, 33,6 kbit/s
Faxspecifikationer	Faxminne: Upp till 500 sidor (svartvitt); Faxupplösning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Snabbuppringning: Ingen begränsning;
Fax Smart-programmets funktioner	Digital fax – funktionen fax till dator är tillgänglig med Windows och Macintosh. Gå till http://www.hp.com/support för att hämta den senaste programvaran.
Processorhastighet	1,5 GHz
Anslutning	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-värddar; 1 Hi-Speed USB 2.0-enhet; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T-nätverk; 2 RJ-11 modemportar/telefonlinjer
Tillval	HP Jetdirect 2900nw-utskriftsserver J8031A
Trådlöst	Nej
Kapacitet för mobil utskrift	Apple AirPrint™; Mopria™-certifierad; Android Plug-in; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Mobila appar; Windows 8/10; Windows 10 mobil; Chromebook
Nätverksprotokoll som stöds	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); CIFS v1-klient; DHCPv4/BOOTP; DHCP-alternativ 81 (FQDN); DNS-uppslagning; eSCL; HTTP; HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Microsoft WSD Discovery, utskrift, skanning; NetBIOS; Utskrift port 9100; SLP; SMTP-klient; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise
Nätverksfunktioner	Ja, via inbyggt Ethernet
Minne	Standard: 1,5 GB; Maximal : 1,5 GB

Modell	HP PageWide Pro 772dn multifunktionsskrivare
Produktnummer	Y3Z54B
Pappershantering	
Antal pappersfack	Standard: 3; Maximal: Upp till 6
Medietyper	Vanligt papper; HP EcoFFICIENT; HP Premium Presentation matt, 120 g; HP matt broschyrpapper, 180 g; HP Brochure Glossy; HP Advanced fotopapper; Lätt 60–74 g; Medeltungt 85–95 g; Medeltungt 96–110 g; Tungt 111–130 g; Extra tungt 131–175 g; Vykort 176–220 g; Etiketter; Brevpapper; Kuvert; Tungt kuvert; Förtryckt; Hålat; Färgat; Finpapper; Återvunnet; Grovt
Mediestorlek	Anpassad (metrisk): Fack 1 stöder (99,06 mm till 304,8 mm) x (148,08 mm till 457,2 mm), tandemfack stöder (210,05 mm till 297,18 mm) x (148,08 mm till 215,9 mm), universellt fack stöder (210,05 mm till 297,18 mm) x (148,08 mm till 431,8 mm) Stöds (metrisk): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); A5; A6; Medier med anpassad storlek; Kuvert; B5-kuvert; Kuvert #10; C5-kuvert; Kuvert nr 9; DL-kuvert; Monarch-kuvert; C6-kuvert; Kort; A6-registerkort; Medier med anpassad storlek; Fotomedier; 10 x 15 cm
Mediekapacitet	Standardinmatning: 2 x 550-arks tandemfack; 100-arks kombifack Standardutmatning: 500-arks utmatningsfack (texten nedåt) Tillval för inmatning: 550-arks pappersfack (TT), 550-arks pappersfack (FS), 3x550-arks pappersfack (FS), 2x2000-arks pappersfack (FS) ADM: 100 ark
Medievikt	Fack 1: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper); 125 till 300 g/m ² (foto); 75 till 90 g/m ² (kuvert); 120 till 180 g/m ² (broschyr); 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 2: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper); 125 till 250 g/m ² (foto); 75 till 90 g/m ² (kuvert); 120 till 180 g/m ² (broschyr); 163 till 200 g/m ² (kort); Fack 3: 60 till 120 g/m ² (vanligt papper); 125 till 250 g/m ² (foto); 120 till 180 g/m ² (broschyr); 163 till 200 g/m ² (kort)
Inmatningskapacitet	Standard: Upp till 1 100-arks tandemfack 100 – kombifack Maximal: Upp till 4 000 + 550 + 550 + 100 ark ADM: 100 ark
Utmatningskapacitet	Standard: Upp till 500 ark Kuvert: Upp till 50 kuvert OH-film: Inga etiketter: Upp till 200 ark Kort: Upp till 200 kort Maximal: Upp till 500 ark
Kompatibla operativsystem	Windows 10 (32-/64-bitars), Windows 8/8.1 (32-/64-bitars), Windows 7 (32-/64-bitars), Windows Vista (32-bitars), Windows XP SP3 (32-bitars), Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (se http://www.hp.com/go/linuxprinting), UNIX (se http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Lägsta systemkrav	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1 GHz 32-/64-bitarsprocessor, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800 MHz processor (endast 32-bitars), 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 eller högre (endast 32-bitars): valfri Intel® Pentium® II-, Celeron®- eller kompatibel processor på 233 MHz, 850 MB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM-/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; Minst 1,2 GB ledigt hårddiskutrymme; Internetanslutning krävs; USB-port
Medföljande program	Windows installationsprogram för separat PCL 6-drivrutin med Printer Assistant-verktyg och programvara för skanning/fax; Mac-installationsprogram för PS-drivrutin med HP Utility och programvara för skanning/fax; HP deltagandestudie; IRIS OCR
Säkerhetshantering	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-autentisering; Autentiseringslösningar från HP och tredje part som tillval (t.ex. kortläsare), IPP över TLS; WPA2-Enterprise trådbundet; 802.1x trådlös autentisering (EAP-TLS, LEAP och PEAP); Autentisering med en i förväg delad nyckel för trådlöst (PSK); Brandvägg, certifikatkonfiguration; Kontrollpanelås; Lösenordsskydd av EWS; Inaktivering av oanvända protokoll och tjänster; Syslog; Signerad inbyggd programvara; Administratörsinställningar; Inbyggd autentisering och åtkomstkontroll för godkännande, inbyggd färgåtkomstkontroll; Tidsgräns vid autentisering kan konfigureras; UPD PIN-utskrift; Mopy-läge (snabbutskrift) via UPD PIN-utskrift; Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager (tillval)
Skrivarhantering	HP Web Jetadmin; Inbäddad webbserver; HP UPD-resurspaket för administration av utskrift; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager som tillval
Dimensioner och vikt	
Skrivarens mått (B x D x H)	Lägsta: 598 x 531 x 572 mm; Maximal: 1 524 x 956 x 870 mm
Emballagets yttermått (B x D x H)	790 x 760 x 730 mm
Skrivarens vikt ⁶	59,50 kg
Emballagevikt	66,43 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 15 till 30 °C; Luftfuktighet: 20 till 80 % relativ luftfuktighet
Informationslagring	Temperatur: -40 till 60 °C Luftfuktighet: 5 till 90% relativ luftfuktighet
Akustik	Ljudeffekt: 7,0 B(A);
Strömförsörjning⁷	Krav: Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Energiförbrukning: 68,7 W (utskrift), 20,95 W (startklar), 2,01 W (viloläge), 0,17 W (avstängd); Typisk elförbrukning (TEC): 1 375 kWh/vecka; Blue Angel (viloläge): 2,09 W; Blue Angel (normalläge): 20,6 W; Nätaggregatstyp: Intern (inbyggd) universell strömförsörjningsenhet
Energibesparingsteknik	Schemalägg på och Schemalägg av
Certifikat	CISPR 32: 2015/EN 55032: 2015 (klass B) ETSI; EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09; EN 61000-3-2 (2014)/IEC 61000-3-2 Ed. 4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08)/IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24: 2010/EN 55024: 2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2: 2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1: 2012-09; IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 +A1: 2007 +A2: 2010; IEC 61000-4-4: 2004; IEC 61000-4-5: 2005; IEC 61000-4-6: 2008; IEC 61000-4-8: 2009; IEC 61000-4-11: 2004; EMC-direktivet 2014/30/EU med CE-märkning (Europa) ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

Modell	HP PageWide Pro 772dn multifunktionsskrivare
Produktnummer	Y3Z54B
Ursprungsland	Tillverkad i Nederländerna
Medföljer	HP PageWide Pro 772dn multifunktionsskrivare; HP 991 svart startpatron PageWide (ca 10 000 sidor); HP 991 cyan startpatron PageWide (ca 6 000 sidor); HP 991 magenta startpatron PageWide (ca 6 000 sidor); HP 991 gul startpatron PageWide (ca 6 000 sidor); Strömkabel; Installationsguide
Garanti	Ett års garanti med service och support på plats; Ett års teknisk telefonsupport, chatt och e-post

Fotnoter

¹ Påståendet om lägsta kostnad per färgsida gäller enheter som inte säljs med kontrakt: Jämförelse av HP PageWide A3-enheter med majoriteten av MFP:er (bläck/laser) i samma klass (2 700 till 6 750 euro) och färgskrivare med singelfunktion (bläck/laser) (1 350 till 2 700 euro) per januari/februari 2017; marknadsandel enligt rapporter från IDC per Q4 2016. Kostnad per sida enligt vad som rapporterades i Gap Intelligences "Pricing & Promotions Report" i januari/februari 2017, jämförelser för enheter/tillbehör som inte säljs med kontrakt baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet, inklusive förbrukningsvaror med lång livslängd och sidkapacitet. Genomsnittlig HP-kapacitet baseras på ISO/IEC 24711 och kontinuerlig utskrift. Den faktiska kapaciteten varierar beroende på de utskrivna sidornas innehåll och andra faktorer. Läs mer på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> och <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

² Patroner med hög kapacitet medföljer inte vid köp av skrivare; köps separat. Jämförelsen baseras på ISO 24711 och avser kapacitet för HP 990-serien original PageWide-bläckpatroner med hög kapacitet jämfört med HP 990-serien original PageWide-bläckpatroner. Mer information finns på hp.com/go/learnaboutsupplies.

³ Jämförelse baseras på utskrift i professionellt läge.

⁴ Energiutlåtandet baseras på TEC-data som rapporteras på energystar.gov per november 2016. Data har normaliserats för att fastställa energieffektiviteten hos likvärdiga A3 färglaserskrivare med angivna hastigheter på 20 till 80 sid/min, exkl. andra HP PageWide-produkter. Kan variera beroende på enhetsinställningar. De faktiska resultaten kan variera.

⁵ Påståendet om färre servicedelar är baserat på en BLI-analys av ledande A3 MFP:er i samma klass per augusti 2016; beräkningarna bygger på offentligt tillgänglig och/eller publicerad kapacitet skattad av tillverkaren för förbrukningsvaror med lång livslängd och bygger på ett antagande om 600 000 utskrivna sidor (med förhållandet 60 % svartvitt/40 % färg). Mer information finns på <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁶ Jämförelsen baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer för snabbast tillgängliga färgläge hos alla A3-färgskrivare för företag i prisklassen 900–2 300 euro och MFP:er i prisklassen 2 000–4 500 euro per augusti 2016. Jämförelsen innefattar inte andra HP PageWide-produkter eller produkter med 1 % marknadsandel eller lägre enligt IDC:s rapporter från Q2 2016. Hastigheterna för HP PageWide baseras på läget för allmänna kontorsutskrift och inkluderar inte första sidan. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁷ Funktionen fungerar med Microsoft® Word och PowerPoint® 2003 och senare. Endast latinska teckensnitt för olika språk stöds.

Avsägelse angående tekniska specifikationer

¹ ISO-hastigheter uppmätta enligt ISO/IEC 24734, exklusive första sidan och den första uppsättningen ISO-testsidor. Mer information finns på hp.com/go/printerclaims.

² Ingen uppvärmning eller uppvärmningstid för fixering krävs.

³ Kapaciteten definieras som maximalt antal sidor med bildinnehåll per månad. Detta värde kan användas för att jämföra produktens prestanda med HP LaserJet- eller HP Colour LaserJet-produkter och underlättar val av rätt skrivare och MFP:er för att tillgodose behoven hos anslutna individer eller grupper.

⁴ HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod.

⁵ Hastighetsspecifikationerna har uppdaterats för att återspegla nuvarande testmetoder i branschen.

⁶ Med bläck installerat, inga medier i fack.

⁷ Strömkraven är baserade på det land/den region där skrivaren säljs. Ställ inte om driftspänningen. Detta skadar skrivaren och gör produktgarantin ogiltig. Energiförbrukning i viloläge beror på kapacitetens hos kundens nätverksswitch, användarkonfiguration och nätverksaktivitet.

⁸ normaliserad TEC (Wh per sida): 0,183 Wh/sida.



<http://www.hp.com/se>

Produktens utseende kan avvika från bilderna. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för HP-produkter och -tjänster beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Inget i detta dokument kan tolkas som ytterligare garantier. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna text.

Publicerad inom EMEA 4AA6-9239SVE, December 2017

