

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

### \* Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

#### · 1.1 Produktidentifikator

##### · Handelsnavn:

**tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

##### · 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.  
industrirensemiddel

##### · Bruk av stoffet/ tilberedning

##### · 1.3 Produsent/leverandør:

tesa SE  
Hugo-Kirchberg-Strasse 1  
D-22848 Norderstedt  
Germany

Tel.: +49-40-88899-101

##### · Avdeling for nærmere informasjoner:

tesa SE, quality management/environment/occupational safety, Dr. Dirk Lamm  
Dirk.Lamm@tesa.com, Tel.: +49-40-88899-2977

##### · 1.4 Nødtelefonnummer

tesa SE, Hugo-Kirchberg-Str. 1, D-22848 Norderstedt  
Security Center Phone +49-40-88899-0  
or +49-40-88899-9111

Deutschland:

Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord)

Pharmakologisch-toxikologisches Servicezentrum im Zentrum Pharmakologie und  
Toxikologie der Universitätsmedizin Göttingen,  
Georg-August-Universität, Göttingen

Tel: 0551/19240 (24-Stunden erreichbar)

Tel: 0551/383180 (für medizinisches Fachpersonal)

Oesterreich, Wien (Vienna):

Vergiftungsinformationszentrale (Poisons Information Centre)

Allgemeines Krankenhaus Waehringer Geurtel 18-20, Vienna 1090

Telephone: +43 1 40 400 2222

Fax: +43 1 40 400 4225

E-mail: viz@meduniwien.ac.at

Web site: www.giftinfo.org

Schweiz, Zurich:

Centre Suisse d'Information Toxicologique

(Swiss Toxicological Information Centre)

Freiestrasse 16, CH-8032 Zurich

Telephone: +41 44 251 66 66

Emergency telephone: +41 44 251 51 51 (145 from within Switzerland and  
Liechtenstein)

Fax: +41 44 252 88 33

E-mail: info@toxi.ch

Web site: http://www.toxi.ch

### \* Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

#### · 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

##### · Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008



GHS02 Flamme

Aerosol 1

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.



GHS09 Miljø

Aquatic Chronic 2 H411

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

(fortsatt på side 2)

NO

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray

(fortsatt fra side 1)



GHS07

|               |      |                                                               |
|---------------|------|---------------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2 | H315 | Irriterer huden.                                              |
| Skin Sens. 1  | H317 | Kan utløse en allergisk hudreaksjon.                          |
| STOT SE 3     | H336 | Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.                      |
| Asp. Tox. 1   | H304 | Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. |

## · 2.2 Merkingselementer

· Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008

· Farepiktogrammer

Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.



GHS02



GHS07



GHS09

· Varselord

Fare

· Farebestemmende komponenter ved etikettering:

nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (Note P)  
(R)-p-mentha-1,8-diene

· Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

· Sikkerhetssetninger

H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.  
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.  
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.  
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.  
P405 Oppbevares innelåst.  
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.  
P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de lokale / regionale / nasjonale / internasjonale forskrifter.

· 2.3 Andre farer

The preparation contains no eluable organic halogene compounds, which increases the AOX values

· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

· PBT:

Ikke brukbar.

· vPvB:

Ikke brukbar.

## \* Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

## · 3.2 Kjemisk karakterisering: Stoffblandinger

· Beskrivelse: Blanding: består av nedenfor oppførte stoffer.

## · Farlige innholdsstoffer:

|                   |                                                                                                            |       |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| EINECS: 265-151-9 | nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (Note P)                                                         | <100% |
|                   | Flam. Liq. 2, H225<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 |       |
| CAS: 106-97-8     | butan                                                                                                      | <25%  |
| EINECS: 203-448-7 | Flam. Gas 1, H220<br>Acute Tox. 3, H331<br>Press. Gas (Comp.), H280                                        |       |

(fortsatt på side 3)

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 2)

|                                     |                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9   | propan<br>⚠ Flam. Gas 1, H220<br>Press. Gas (Comp.), H280                                                                                       | <25% |
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5 | (R)-p-mentha-1,8-diene<br>⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>⚠ Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | <10% |
| CAS: 67-63-0<br>EINECS: 200-661-7   | propan-2-ol<br>⚠ Flam. Liq. 2, H225<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336                                                                    | <10% |

· **Forordning (EF) nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler / Merking av innhold**

aliphatic hydrocarbons ≥ 30%  
Limonene

· **Ytterligere informasjoner:**

Ingredients are listed on the can.  
Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

### \* Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

· **4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

· **Generelle informasjoner:**

Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.

· **Etter innånding:**

Rikelig frisklufttilførsel, søk legehjelp for sikkerhets skyld.  
Ved bevisstløshet lagring og transport i stabil sidestilling.

· **Etter hudkontakt:**

Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.

· **Etter øyekontakt:**

Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann.

· **Etter svelging:**

Ved fortsatt besvær må lege konsulteres.

· **4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede**

Fortumlet  
May cause drowsiness.

· **4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Ved svelging, mageskylling under tilsetning av aktivkull.

### \* Avsnitt 5: Brannsløkkingstiltak

· **5.1 Slukningsmidler**

· **Egnede slukningsmidler:**

CO<sub>2</sub>, slukningspulver eller vann i spredt stråle. Større branner bekjempes med vann i spredt stråle eller med skum som er motstandsdyktig mot alkohol.

· **5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Under brann kan det frisettes:  
Nitrogen oxide (NO<sub>x</sub>)  
Carbon monoxide (CO)  
Under visse brannvilkår kan spor av andre giftige stoffer ikke utelukkes.

· **5.3 Råd til brannmannskaper**

· **Spesielt verneutstyr:**

Ta på egnet åndedrettsbeskyttelse.  
Pust ikke inn eksplosjons- og branngasser.

· **Ytterligere informasjoner**

Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.

### \* Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

· **6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.

(fortsatt på side 4)

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019


Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 3)

### · 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø



Forhindre at produktet kommer ned i kloakk eller vassdrag.

Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.

### · 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

### · 6.4 Henvisning til andre avsnitt

Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.  
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.  
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

## \* Avsnitt 7: Håndtering og lagring

### · 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning. Sørg for god ventilasjon/avsugning på arbeidsplassen.

### · Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:

Sprøyt ikke mot flammer eller mot glødende gjenstander.



Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.

Merk: Beholderen står under trykk. Beskyttes mot solpåvirkning og temperaturer over 50°C. Må ikke åpnes med makt eller forbrennes, heller ikke etter bruken.

### · 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

#### · Lagring:

#### · Krav til lagerrom og beholdere:

Myndighetenes forskrifter for lagring av trykkasseballasjer skal overholdes. Storage location and storage conditions must comply with the rules for handling and storage of substances and preparations of the WGK 3. Any site-specific regulatory requirements must be fulfilled. Ikke nødvendig.

#### · Informasjoner om felles lagring:

#### · Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:

Hold beholderne tett tillukket.

#### · 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

## \* Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

### · Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg:

Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.

### · 8.1 Kontrollparametrer

#### · Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:

|                                         |                                                |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>106-97-8 butan</b>                   |                                                |
| AG                                      | Langtidsverdi: 600 mg/m <sup>3</sup> , 250 ppm |
| <b>74-98-6 propan</b>                   |                                                |
| AG                                      | Langtidsverdi: 900 mg/m <sup>3</sup> , 500 ppm |
| <b>5989-27-5 (R)-p-mentha-1,8-diene</b> |                                                |
| AG                                      | Langtidsverdi: 140 mg/m <sup>3</sup> , 25 ppm  |
| A                                       |                                                |
| <b>67-63-0 propan-2-ol</b>              |                                                |
| AG                                      | Langtidsverdi: 245 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm |

### · Ytterligere informasjoner:

Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

(fortsatt på side 5)

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 4)

### · 8.2 Eksponeringskontroll

#### · Personlig verneutstyr:

#### · Generelle verne- og hygienetiltak:

Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.  
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fødevarer.  
Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.  
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.  
Unngå berøring med huden.  
Unngå berøring med øyne og hud.

#### · Åndedrettsvern:



Use breathing filter A2  
Ved korttidig eller liten belastning åndedrettsfilterapparat; ved intensiv eller lengre utsetting: bruk omluft-uavhengig åndedrettsbeskyttelsesapparat.

#### · Håndvern:



Hansker / motstandsdyktig mot løsningsmidler

Beskyttelseshansker  
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.  
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.

#### · hanskemateriale

Nitrilkautsjuk  
use solvent stable gloves.

#### · gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

#### · Øyevern:



Tettsittende vernebrille

Vernebrille

## \* Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

### · 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

#### · alminnelige opplysninger

#### · Utseende:

Form: Aerosol  
Farge: Fargeløs  
Lukt: Fruktlignende  
Lukterskel: Ikke bestemt.

pH-verdi: Ikke bestemt.

#### · Tilstandsendring

Smeltepunkt/frysepunkt: Ikke bestemt.  
Startkokepunkt og kokeområde: -44 °C

Flammepunkt: -97 °C

Antennelighet (fast stoff, gass): Ikke brukbar.

Antennelsestemperatur: 245 °C

Nedbrytingstemperatur: Ikke bestemt.

Selvantennelsestemperatur: Produktet er ikke selvantennelig.

Eksplorative egenskaper: Ikke bestemt.

#### · Eksplosjonsgrenser:

Nedre: 1 Vol %

(fortsatt på side 6)

## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykddato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 5)

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Øvre                                     | 10,9 Vol %                                      |
| · Damptrykk ved 20 °C:                   | 8.300 hPa                                       |
| · Tetthet ved 20 °C:                     | 0,84157 g/cm <sup>3</sup>                       |
| · Relativ tetthet:                       | Ikke bestemt.                                   |
| · Damptetthet:                           | Ikke bestemt.                                   |
| · Fordampingshastighet:                  | Ikke brukbar.                                   |
| · Løslighet i / blandbarhet med vann:    | Ikke, hhv. lite blandbar.                       |
| · Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: | Ikke bestemt.                                   |
| · Viskositet:                            |                                                 |
| Dynamisk:                                | Ikke bestemt.                                   |
| Kinematisk:                              | Ikke bestemt.                                   |
| · Løsningsmiddelandel:                   |                                                 |
| Organiske løsningsmidler:                | 100,0 %                                         |
| · 9.2 Andre opplysninger                 | Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig. |

#### \* Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.2 Kjemisk stabilitet
- Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.
- 10.4 Forhold som skal unngås Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige spalttingsprodukter kjente.

#### \* Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

- 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger
- Akutt giftighet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

##### · Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:

##### · nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (Note P)

|           |           |                      |
|-----------|-----------|----------------------|
| Oral      | LD50      | 2.000 mg/kg (Rat)    |
| Dermal    | LD50      | 4.000 mg/kg (Rabbit) |
| Inhalativ | LC50/ 4 h | 54 mg/l (Rat)        |

- Primær irritasjonsvirkning:
- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.
- Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Informasjon om følgende grupper med potensielle virkninger:
- CMR-virkninger (kreftfremkallende virkninger, arvestoffskadelige og reproduksjonsskadelige virkninger)
- Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskap Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT – enkelteksponering Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
- STOT – gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfare Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

(fortsatt på side 7)

## Sikkerhetsdatablad iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 6)

### \* Avsnitt 12: Økologiske opplysninger

- **12.1 Giftighet**
- **Akvatisk toksisitet:** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.2 Persistens og nedbrytbarhet** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.3 Bioakkumuleringsevne** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **12.4 Mobilitet i jord** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- **Økotoksiske virkninger:**
- **Bemerkning:** giftig for fisk
- **Ytterligere økologiske informasjon:**
- **Generelle informasjon:** Vannfareklasse 3 (D) (Selvklassifisering): meget farlig for vann  
Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker, heller ikke i små mengder.  
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av meget små mengder i marken.  
I vassdrag også giftig for fisker og plankton.  
giftig for vannorganismer
- **12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**
- **PBT:** Ikke brukbar.
- **vPvB:** Ikke brukbar.
- **12.6 Andre skadevirkninger** Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

### \* Avsnitt 13: Sluttbehandling

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Anbefaling:**



Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.

Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.

#### · **Europeiske avfallslisten**

|          |                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------|
| 16 05 05 | annen gass i trykkbeholdere enn den nevnt i 16 05 04           |
| HP 3     | Brannfarlig                                                    |
| HP 4     | Irriterende - hudirritasjon og øyeskader                       |
| HP 5     | Giftvirkning på bestemte organer (STOT) / Aspirasjonsgiftighet |
| HP 14    | Økotoksisk                                                     |

- **Ikke rengjort emballasje:**

- **Anbefaling:** Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- **Anbefalt rengjøringsmiddel:** ethyl acetate

### \* Avsnitt 14: Transportopplysninger

- **14.1 FN-nummer**
- **ADR, IMDG, IATA** UN1950
- **14.2 FN-forsendelsesnavn**
- **ADR** AEROSOLBEHOLDERE, MILJØSKADELG STOFF
- **IMDG** AEROSOLS, MARINE POLLUTANT
- **IATA** AEROSOLS, flammable

(fortsatt på side 8)

— NO —

**Sikkerhetsdatablad**  
iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 7)

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.3 Transportfareklasse(r)<br>· ADR<br> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · klasse<br>· Fareseddel                                                                                                    | 2 5F Gasser<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · IMDG<br>                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · Class<br>· Label                                                                                                          | 2.1<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · IATA<br>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| · Class<br>· Label                                                                                                          | 2.1<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · 14.4 Emballasjegruppe<br>· ADR, IMDG, IATA                                                                                | bortfaller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| · 14.5 Miljøfarer<br>· Marine pollutant:<br>· Spesielle merking (ADR):                                                      | Produktet inneholder miljøskadelige stoffer: (R)-p-mentha-1,8-diene, nafta (petroleum), hydrogenbehandlet lett (Note P)<br>Symbol (fisk og treet)<br>Symbol (fisk og treet)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| · 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk<br>· Kemler-tall:<br>· EMS-nummer:<br>· Stowage Code<br><br>· Segregation Code  | Advarsel: Gasser<br>-<br>F-D,S-U<br>SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS: Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket                                           | Ikke brukbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| · Transport/ytterligere informasjon:                                                                                        | Limited quantity regulations concerning ADR and IMDG for packages up to 30 kg (gross weight).<br>ID 8000 Consumer commodity for airtransport of finished goods in packages up to 30 kg possible (gross weight).<br>DOT: ORM-D consumer commodity for road transport inside US                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(fortsatt på side 9)



## Sikkerhetsdatablad

### iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 8)

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| · ADR                      |                                                   |
| · Begrenset mengde (LQ)    | 1L                                                |
| · Unntatte mengder (EQ)    | Kode: E0<br>Ikke tillatt som unntatte mengder     |
| · Transportkategori        | 2                                                 |
| · IMDG                     |                                                   |
| · Limited quantities (LQ)  | 1L                                                |
| · Excepted quantities (EQ) | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity    |
| · UN "Model Regulation":   | UN 1950 AEROSOLBEHOLDERE, 2.1, MILJØSKADELG STOFF |

#### \* Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

##### · 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### · Direktiv 2012/18/EU

##### · Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG I

##### · Seveso kategori

ingen av innholdsstoffene er listet opp  
P3a  
E2

##### · Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkosmheter på lavere nivå

150 t

##### · Mengdegrense (i tonn) for anvendelsen av krav til virkosmheter på høyere nivå

500 t

##### · Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII

Begrensninger: 3

##### · Nasjonale forskrifter:

##### · Informasjoner om arbeidsinnskrenkning:

Observér beskjeftigelsesinnskrenkningene for ungdommer.

##### · Forordning om uhell:

Critical quantity values according to the regulations on accidents should be adhered to.

##### · Teknisk anvisning luft:

| Klasse | Andel i % |
|--------|-----------|
| III    | 63,0      |
| NK     | 37,0      |

##### · Vannfareklasse:

WGK 3 (Selvklassifisering): meget farlig for vann.

##### · 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

#### \* Avsnitt 16: Andre opplysninger

Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

##### · Relevante satser

H220 Ekstremt brannfarlig gass.  
H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H226 Brannfarlig væske og damp.  
H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.  
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.  
H315 Irriterer huden.  
H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.  
H331 Giftig ved innånding.

(fortsatt på side 10)

**Sikkerhetsdatablad**  
**iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31**

Trykkdato: 18.03.2019

Versjon 54

revidert den: 18.03.2019

**Handelsnavn: tesa 60040 Industry Cleaner Spray**

(fortsatt fra side 9)

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.  
H400 Meget giftig for liv i vann.  
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

- Avdeling som utsteder datablad:
- Kontaktperson:

tesa SE, Quality Management/Environment/Safety  
tesa SE: Dr. D. Lamm, Phone: +49-40-88899-2977, Email: dirk.lamm@tesa.com  
tesa SE: Dr. A. Koeth, Phone: +49-40-88899-3938, Email: anja.koeth@tesa.com

- Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Flam. Gas 1: Brannfarlige gasser – Kategori 1  
Aerosol 1: Aerosoler – Kategori 1  
Press. Gas (Comp.): Gasser under trykk – Komprimert gass  
Flam. Liq. 2: Brannfarlige væsker – Kategori 2  
Flam. Liq. 3: Brannfarlige væsker – Kategori 3  
Acute Tox. 3: Akutt giftighet – Kategori 3  
Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon – Kategori 2  
Eye Irrit. 2: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon – Kategori 2  
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1  
STOT SE 3: Giftvirkning på bestemte organer (enkelteksponering) – Kategori 3  
Asp. Tox. 1: Aspirasjonsfare – Kategori 1  
Aquatic Acute 1: Farlig for vannmiljøet - akutt fare for vannmiljøet – Kategori 1  
Aquatic Chronic 1: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 1  
Aquatic Chronic 2: Farlig for vannmiljøet - langsiktig fare for vannmiljøet – Kategori 2

- \* Data forandret i forhold til forrige versjon