

Poly Savi 8210 UC Microsoft Teams-sertifisert DECT 1880-1900 MHz USB-A-headsett

Perfect calls, now portable

Hybrid workers, get ready for true wireless freedom. The portable, comfortable Poly Savi 8200 UC Series headset with close conversation limiting noise cancellation offers long-range DECT™ technology with USB plug-and-play convenience.

Wireless freedom

Stay productive while still enjoying the freedom to move around. Long-range interference-free wireless DECT™ technology makes sure your calls are clear, even up to 137 m/450 ft.¹ away from your desk.

Keep conversations clear

These light headsets tune out nearby noise and keep every conversation secure, private, and clear with close conversation limiting noise cancellation. Whether in the office or at home, the Savi 8200 UC Series keeps you sounding your best all day.



*Produktbildet kan avvike fra faktisk produkt.

Poly Savi 8210 UC Microsoft Teams-sertifisert DECT 1880-1900 MHz USB-A-headsett

Tekniske spesifikasjoner

Produktfarge Svart

Porter og kontakter



Poly Savi 8210 UC Microsoft Teams-sertifisert DECT 1880–1900 MHz USB-A-headsett

Tekniske spesifikasjoner

Mål	190 x 210 x 55 mm (Kabinett)
Vekt	115 g
Innhold i esken	Charging stand; Wireless headset; USB Type-A charging cable; Travel case; USB Type-A DECT™ adapter; USB Type-A to USB Type-C® adapter
Garanti	To års begrenset standardgaranti for Poly
Mengde i hovedkartong	5
Masterkartong, dimensjon (Bredde x dybde x høyde)	24.5 x 44 x 29.5 cm
Vekt på hovedkartong	5,12 kg
Dimensjon for indre kartong (Bredde x dybde x høyde)	22 x 24.2 x 20.5 cm
Pallmål (Bredde x dybde x høyde)	101.6 x 121.9 x 149 cm
Pallvekt	357 kg
Minste bestillingsmengde	5
Sertifisert samarbeidsprogramvare	Microsoft Teams
Administrasjonsprogramvare	Poly-objektiv



Poly Savi 8210 UC Microsoft Teams-sertifisert DECT 1880–1900 MHz USB-A-headsett

Fotnoter

Fotnoter

¹ Siktelinje fra datamaskinen.

Spesifikasjon Fotnoter

¹ SoundGuard Digital Plantronics eier sofistikerte algoritmer, inkludert: Beskytter mot akustiske støt ved å begrense lyder til under 118 dBA; G616 anti-støkkbeskyttelse som begrenser støynivået til under 102 dB SPL og derfor er i samsvar med G616-anbefalingen fra Australian Communications Industry Forum (ACIF); Gjennomsnittlig daglig støyeksponering måler og kontrollerer lyden for å forhindre at gjennomsnittlig daglig lydeksponering overstiger 80 dBA eller 85 dBA tidsvektet gjennomsnitt (TWA).

² Krever Poly Lens Desktop App for å aktivere SoundGuard Digital-funksjoner.

