



## Beskrivning

Ta hand om krävande spill med lätthet med hjälp av vår tjocka och absorberande rengöringsduk. Denna kraftiga design kan användas med de flesta lösningsmedel och skyddar händerna för säker och problemfri rengöring. Den levereras i en Tork Easy Handling® box som är enkel att transportera och utmatningen av ett ark åt gången ger ökad hygien och minimerar avfall. Se till att även ditt företag minskar sin miljöpåverkan – vi har sänkt koldioxidutsläppen för Tork exelCLEAN® rengöringsdukar med 28 % sedan 2011\* och tillverkar förpackningarna av återvunnet material. \*(Life Cycle Analysis) LCA utförd av Essity och IVL Svenska Miljöinstitutet i april 2021

- Blåfärgat papper är synligare och erbjuder spårbarhet i livsmedelsmaterial, vilket förbättrar säkerheten vid livsmedelsbearbetning
- Minska tiden som läggs på rengöring med upp till 35 % och använd upp till 31 % mindre arbetsinsats jämfört med hyrtrasor eftersom rengöringsduken är lämplig för upprepad användning.
- Dukens slitstarka material skyddar händerna mot hög värme och metallspån i industrimiljöer.
- Förbättra hållbarheten i din verksamhet – den här produktförpackningen består av 100 % återvunna fibrer och minst 30 % återvunnen plast.
- Professionell användning
- Stark och absorberande
- Tuff mot smuts
- Effektivt

## Produktcertifikat



## Produkt Detaljer

|              |         |
|--------------|---------|
| Tryck        | Nej     |
| Vikt längd   | 10,8 cm |
| Bredd, ovikt | 35,5 cm |
| Vikt bredd   | 35,5 cm |
| Ovikt längd  | 41,5 cm |
| Lager        | 1       |
| Prägling     | Nej     |
| System       | W4      |
| Färg         | Blå     |

## Leveransdata

|                      | Konsumentförpackning (CON) | Transportförpackning (TRP) | Pall (Pal)     |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| EAN                  | 7322541183190              | 7322541183206              | 7322541390635  |
| Förpackningsmaterial | Plastic                    | Carton                     | -              |
| Antal                | 105                        | 420 (4 CON)                | 25200 (60 TRP) |
| Höjd                 | 160 mm                     | 339 mm                     | 2 184 mm       |
| Längd                | 110 mm                     | 365 mm                     | 1 200 mm       |
| Bredd                | 356 mm                     | 238 mm                     | 800 mm         |
| Bruttovikt           | 1 247,83 g                 | 5,39 kg                    | 323,28 kg      |
| Nettovikt            | 1 237,53 g                 | 4,95 kg                    | 297,01 kg      |
| Volym                | 6,27 dm3                   | 29,45 dm3                  | 2,1 m3         |
| Lager per pall       | -                          | -                          | 6              |
| TRP per lager        | -                          | -                          | 10             |

1. Baserat på livscykelanalys utförd av Essity och verifierad av tredje part i april 2021. Minskade utsläpp jämfört med sortiment från 2011.  
2. Panelundersökning utförd av forskningsinstitutet Swerea, Sverige, 2014. Hyrtrasor, bomullstrasor och blandade tygtrasor jämfördes med Tork Rengöringsduk Kraftig  
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths  
4. Vid rengöring med rengöringsdukar och avtorkningspapper jämfört med tygtrasor och hyrtrasor. Panelundersökning utförd av forskningsinstitutet Swerea, Sverige, 2014. Hyrtrasor, bomullstrasor och blandade tygtrasor jämfördes med Tork Rengöringsduk Kraftig.  
5. Jämfört med föregående version, beräknat per kg/ton av produkten 2021.

Kompatibla produkter



Tork Dispenser Turkos Vikt duk top-p W4  
654000



Tork Dispenser Röd Vikt dukar top-p W4  
654008

Miljöinformation

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Råmaterial                                              | Cellulosamassa<br><br>Polyester<br><br>Polypropylen<br><br>Funktionella medel eller tillsatser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cellulosamassa                                          | Cellulosamassa produceras antingen av barrträd eller lövträd som kommer från hållbart förvaldade skogar. Fliset kokas tillsammans med kemikalier för att avlägsna eventuellt lignin som sitter mellan fibrerna. Pappersmassan är blekt med antingen TCF (totally chlorine free) eller ECF (elementary chlorine free), dels för att uppnå en ren, ljus och stark produkt och dels för att öka dess hygieniska och absorberande egenskaper. |
| Polyester                                               | Polyesterfibrer tillverkas av tereftalsyra och etylenglokol som reagerar till polyesterharts via kondensering. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna kapas sedan till avsedd fiberlängd.                                                                                                                                                                                            |
| Polypropylen                                            | Polypropylen eller polypropen är en termoplastpolymer som produceras med olja. Det smälta hartset spinns till fibrer med hjälp av spinnare och kyls ned med luft. Fibrerna bildar ett nät.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funktionella medel eller tillsatser                     | Funktionella tillsatser kan bestå av våtstyrkemedel, antistatiska medel och vätmedel/tensider.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontakt med livsmedel                                   | Denna produkt uppfyller lagstadgade krav för material som kommer i kontakt med livsmedel, som bekräftas genom externt godkännande från tredje part. Produkten är säker för avtorkning av ytor som kommer i kontakt med livsmedel och den kan även komma i kontakt med livsmedel under kortare perioder.                                                                                                                                   |
| Miljöcertifiering                                       | Denna produkt är certifierad med FSC® med certifikatnummer SA-COC-008266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Förpackning                                             | Uppfyller kraven i direktivet för förpackning och förpackningsavfall (94/62/EG): Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Datum då artikeln utfärdades och senaste revisionsdatum | Utfärdandedatum: 17-05-2021<br>Revisionsdatum: 04-06-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tillverkning                                           | Denna produkt tillverkas på fabriken Suameer - NL och är certifierad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 (Environmental management systems).                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disposal/destruction of used product                   | This product is mainly used for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled/disposed of/destroyed. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. |
| Essity Hygiene and Health AB, 405 03 Göteborg, Sverige |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |