

# Gulvlampe LUCTRA® FLOOR LITE

Artikkelnummer	928801	Antall salgsenheter	1 Stykk
Farge	Sort	Salgsenhet EAN	4005546740102
Emballasjeenhet	1 stk	Emballasjevekt (brutto)	7646 G
Base EAN	4005546740102	Opprinnelsesland	CN



## Logoer og utmerkelser



www.tuv.com  
ID 1111284990



reddot winner 2024



nominated  
2024



tested and recommended by

IGR Institut  
für Gesundheit  
und Ergonomie  
www.igr-ev.de

## Produktbeskrivelse

- LED-gulvlampe i et lett og tidløst design
- Understøtter den individuelle døgnrytmen og kroppens indre klokke med optimal fargetemperatur og lysintensitet
- Realistisk imitasjon av dagslys for sunn hormonproduksjon og mental velvære
- Intuitiv tredimensjonal bevegelseskontroll for innstilling av lysintensitet og lysfarge
- Trinnløs justering av lysintensiteten ved hjelp av dimmer
- Fargetemperaturen på belysningen kan justeres i 5 trinn mellom 2700 K og 6500 K.
- Roterbart, sirkulært lampehode for perfekt belysning ved alle aktiviteter
- LED-er med lang brukstid på godt over 50 000 timer
- Universell USB-C-tilkobling for drift av lampen via en bærbar PC eller et eksternt batteri
- Høykvalitets kropp i aluminium

# Gulvlampe LUCTRA® FLOOR LITE

## Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	1145
Utvendig høyde (mm)	78
Utvendig dybde / lengde	395 mm
Brand / Varemerke	LUCTRA®
Antall lampehoder	1
Designer	Gul design, Prof. Günter Horntrich
Høyde Armaturhode 1 (mm)	18
USB-porter	Nei
Kabellengde (mm)	2500
Type støpsel	Type C
Armaturhode 1 Ø (mm)	110
Lysradius fra lampen	300 - 845 mm
Sklisikker	ja
Lampehøyde	966 - 1466 mm
Roterbar Lampe	360°
Vippevinkel for overarm	90 - 180°
Vippevinkel på hodet	0 - 90°
Type base / feste	Rund base
Lysretning	Direkte
Lysfordeling direkte	Symmetrisk
Maks. lysstrøm (lm) totalt	900
Maks. lysstrøm (lm) direkte	900
Fargetemperatur (CCT=korrelert fargetemperatur)	2.700 K / 3.400 K / 4.200 K / 5300 K / 6500 K
Lys farge	Varm hvit, nøytral hvit, kald hvit
Human Centric Lighting / Biologisk lyseffekt	ja
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	> 90
LED	ja
Støpsel	Kan byttes ut av produsent / spesialist
Dimbar	ja
Up / down lights, dimmes separat	ja
Innstilling av lysintensitet	Sømløs

# Gulvlampe LUCTRA® FLOOR LITE

Innstilling av lysfarge	5 trinn
Innstillingsforsterkning	Nei
Sensor for lysintensitet	Nei
VITACORE®	Nei
Type operasjon	Bevegelseskontroll
Forbruk i standby-modus	0.3
Strømforbruk (W)	10
Beskyttelsesklasse	3
Beskyttelsestype	IP 20
Med batteri	Nei
Energieffektivitetsklasse direkte	C
LED-kort direkte	16684
EPREL nr. direkte	1698483
Livstids LED	> 50.000 h

## LIGHT DISTRIBUTION CURVE



